



aristeed®

VANGUARD
BY TRADITION

PRICE LIST
NEWS 4/2025



Il presente listino annulla i precedenti ed è valido per ritiri che potranno essere effettuati entro il **30/06/2025**.

La Direzione Aziendale ha lavorato a un'importante standardizzazione e semplificazione delle finiture prodotto tra i brand del gruppo. L'obiettivo è di presentarci sul mercato con maggiore coerenza, adottando un criterio comune per definirle. Pertanto, abbiamo semplificato diminuendo il numero di finiture e uniformato i nomi tra i brand, questo passaggio sia fondamentale per una semplificazione interna e una maggiore chiarezza sul mercato.

This pricelist replaces our previous ones and it is valid for shipments within **30/06/2025**.

The Management has worked on a major standardization and simplification of the product finishes between the brands of the group. The aim is to present ourselves on the market more consistently, adopting a common approach to defining them. Therefore, we have simplified by reducing the number of finishes and standardized the names between brands, this step is fundamental for an internal simplification and greater clarity on the market.

Diese Preisliste ersetzt die vorherigen Preislisten und ist für Abholungen bis zum **30/06/2025** gültig.

Die Unternehmensleitung hat an einer wichtigen Standardisierung und Vereinfachung der Produktoberflächen zwischen den Marken der Gruppe gearbeitet. Ziel ist es, uns mit einer einheitlichen Definition auf dem Markt zu präsentieren. Daher haben wir die Anzahl der Oberflächen reduziert und die Namen zwischen den Marken vereinheitlicht, was für eine interne Vereinfachung und mehr Klarheit auf dem Markt von grundlegender Bedeutung ist.

Cette liste de prix annule les précédentes et est valable pour les enlèvements qui peuvent être effectués jusqu'au **30/06/2025**.

La direction de l'entreprise a travaillé à une importante standardisation et simplification des finitions produit entre les marques du groupe. L'objectif est de nous présenter sur le marché avec plus de cohérence, en adoptant une démarche commune pour les définir. Par conséquent, nous avons simplifié en réduisant le nombre de finitions et uniformisé les noms entre les marques, cette étape est fondamentale pour une simplification interne et une plus grande clarté sur le marché.



INDEX

page 6	ULTRA PIETRE	
page 8	FULL BODY ELEMENTAE	300x150_120”x60” 150x150_60”x60” 150x75_60”x30” 75x75_30”x30” 75x37,5_30”x15”
page 12	MARMI CLASSICI	page 6 ULTRA PIETRE
page 20	STONE EFFECT PIETRE NATURALI HIGH-TECH	120x120_48”x48” page 9 ELEMENTAE Full Body page 13 MARMI CLASSICI page 21 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 22	SIZES THICKNESS TRIMS	120x60_48”x24” page 9 ELEMENTAE Full Body page 13 MARMI CLASSICI page 21 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 26	PACKING & WEIGHTS	120x30_48”x12” page 9 ELEMENTAE Full Body
page 32	GENERAL SALES CONDITIONS	60x60_24”x24” page 9 ELEMENTAE Full Body page 13 MARMI CLASSICI page 21 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
		60x15_24”x6” page 9 DECORO STILO

ULTRA®

GREAT
SURFACES

ULTRA PIETRE

CREMO ITALIA

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	CODICE CODE CODE CODE	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	PACKAGING			Aumentabile di / Additions by / Erhöhtbar auf / Augmentable de
						Quantità minima ordinabile / Minimum quantity Mindestbestellmenge / Quantité minimum a commander	PEZZI PIECES STÜCKE PIÈCES	MQ	KG

NEW

300x150	UP6L300716	POLISHED	6 mm	175,30	-	2	9,00	126,60	1
150x150	UP6L150716	POLISHED	6 mm	165,90	-	4	9,00	126,60	2
150x75	UP6L157716	POLISHED	6 mm	149,60	2	2	2,25	31,66	2
75x75	UP6L75716	POLISHED	6 mm	123,10	3	3	1,687	23,75	3
75x37,5	UP6L37716	POLISHED	6 mm	123,10	6	6	1,687	23,75	6

300x150	UP6N300716	NATURAL	6 mm	140,70	-	2	9,00	126,60	1
150x150	UP6N150716	NATURAL	6 mm	134,50	-	4	9,00	126,60	2
150x75	UP6N157716	NATURAL	6 mm	119,00	2	2	2,25	31,66	2
75x75	UP6N75716	NATURAL	6 mm	89,80	3	3	1,687	23,75	3
75x37,5	UP6N37716	NATURAL	6 mm	89,80	6	6	1,687	23,75	6


FULL BODY³

ELEMENTAE

ELEMENTAE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

FULL BODY³



AERE		natural plus						
P120712	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612712	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6712	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60712	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

AERE		flamed						
PB120712	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612712	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6712	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56

AERE		structured						
PSB612712	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30712	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56
DECORO STILO								
PSD615712	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		10	0,9	48	43,2

AERE		antislip						
PMS100712	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00



LABI		natural plus						
P120713	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612713	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6713	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60713	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

LABI		flamed						
PB120713	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612713	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6713	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56

LABI		structured						
PSB612713	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30713	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56
DECORO STILO								
PSD615713	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		10	0,9	48	43,2

LABI		antislip						
PMS100713	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00



ELEMENTAE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

FULL BODY³



LUMEN NEW natural plus

P120720	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612720	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6720	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60720	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

LUMEN flamed

PB120720	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612720	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6720	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56

LUMEN structured

PSB612720	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30720	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56

DECORO STILO

PSD615720	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		10	0,9	48	43,2
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	----	-----	----	------

LUMEN antislip

PMS100720	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------



PLUVIA natural plus

P120714	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612714	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6714	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60714	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

PLUVIA flamed

PB120714	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612714	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6714	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56

PLUVIA structured

PSB612714	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30714	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56

DECORO STILO

PSD615714	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		10	0,9	48	43,2
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	----	-----	----	------

PLUVIA antislip

PMS100714	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------

ELEMENTAE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

FULL BODY³



SABULA natural plus

P120715	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612715	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6715	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60715	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

SABULA flamed

PB120715	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612715	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6715	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56

SABULA structured

PSB612715	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30715	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56

DECORO STILO

PSD615715	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		10	0,9	48	43,2
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	----	-----	----	------

SABULA antislip

PMS100715	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------



TELLUS NEW natural plus

P120721	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612721	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6721	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60721	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

TELLUS flamed

PB120721	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612721	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6721	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56

TELLUS structured

PSB612721	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30721	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56

DECORO STILO

PSD615721	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		10	0,9	48	43,2
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	----	-----	----	------


TELLUS antislip

PMS100721	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------

MARMI CLASSICI

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



ALASKA WHITE MC

top lapped

PLP120685	120x120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612685	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6685	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BLP120685	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BLP60685	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ALASKA WHITE MC

natural

P120685	120x120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612685	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6685	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B120685	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
B60685	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



ARABESCATO CLASSICO


polished

PL612513	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6513	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60513AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ARABESCATO CLASSICO

natural

P612513	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6513	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60513T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BIANCO CALACATTA

polished

PL612527	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6527	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60527AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO CALACATTA

natural

P612527	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6527	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60527T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



BIANCO COVELANO polished

PL612480	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6480	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60480AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO COVELANO natural

P612480	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6480	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60480T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BRILLIANT GREEN polished

PL612635	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6635	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60635AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		



CALACATTA LINCOLN polished

PL612523	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6523	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60523AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA LINCOLN natural

P612523	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6523	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60523T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



CALACATTA MACCHIA VECCHIA polished

PL612575	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6575	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60575AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA MACCHIA VECCHIA silky

PK612575	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PK6575	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK60575T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA MACCHIA VECCHIA natural plus R10

P612575R10	120x60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6575R10	60x60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60575T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



CALACATTA VIOLA polished

PL612671	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6671	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60671AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA VIOLA natural

P612671	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6671	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60671T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



FIOR DI BOSCO polished

PL612574	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6574	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60574AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		


FIOR DI BOSCO natural

P612574	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6574	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60574T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



GREY MARBLEpolished

PL612528	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6528	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60528AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

GREY MARBLEnatural

P612528	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6528	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60528T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

GREY MARBLEnatural plus R10

P612528R10	120x60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6528R10	60x60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60528T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



NERO MARQUINIApolished

PL612547	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PL6547	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BL60547AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		

NERO MARQUINIASilky

PK612547	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PK6547	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BK60547T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		



ONICE BIANCO EXTRApolished

PL612400	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6400	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60400AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



ONICE PERLATOpolished

PL612514	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6514	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60514AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ONICE PERLATOnatural

P612514	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6514	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60514T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		




PATAGONIA MCtop lapped

PLP120691	120x120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612691	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6691	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BLP120691	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BLP60691	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PATAGONIA MCnatural

P120691	120x120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612691	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6691	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B120691	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
B60691	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



PULPIS GREYpolished

PL612515	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6515	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60515AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PULPIS GREYnatural

P612515	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6515	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60515T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



STATUARIO CLASSICO

polished

PL612516	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6516	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60516AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO

natural

P612516	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6516	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60516T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO

natural plus R10

P612516R10	120x60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6516R10	60x60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60516T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



THASSOS

polished

PL612554	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6554	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60554AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

THASSOS

natural

P612554	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6554	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60554T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		




TRAVERTINO ROMANO MC

natural plus

P612707	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120707	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



TRAVERTINO SANTA CATERINA

polished

PL612431	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6431	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60431AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

TRAVERTINO SANTA CATERINA

natural


P612431	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6431	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60431T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



TRAVERTINO SILVER MC

natural plus


P612706	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120706	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		



TRAVERTINO TITANIO MC

natural plus

P612705	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120705	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		



VERDE ST. DENIS

polished

PL612638	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6638	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60638AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

VERDE ST. DENIS

natural

P612638	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6638	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60638T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

STONE EFFECT

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



CREMO ITALIA

NEW

polished

PL120716	120x120	Thickness - 8 mm	125,00		2	2,88	14	40,32
PL612716	120x60	Thickness - 8 mm	98,00		2	1,44	30	43,20
PL6716	60X60	Thickness - 8 mm	89,00		4	1,44	32	46,08
BL120716	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BL60716	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CREMO ITALIA

natural

P120716	120x120	Thickness - 8 mm	98,00		2	2,88	14	40,32
P612716	120x60	Thickness - 8 mm	78,00		2	1,44	30	43,20
P6716	60X60	Thickness - 8 mm	69,00		4	1,44	32	46,08
B120716	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
B60716	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		




CREMA LUNA

NEW

flamed

PS120657	120x120	Thickness - 8 mm	98,00		2	2,88	14	40,32
PS612657	120x60	Thickness - 8 mm	78,00		2	1,44	30	43,20
PS6657	60X60	Thickness - 8 mm	69,00		4	1,44	32	46,08
BS120657	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
BS60657	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



PIETRA DI VALS

NEW

flamed

PS120658	120x120	Thickness - 8 mm	98,00		2	2,88	14	40,32
PS612658	120x60	Thickness - 8 mm	78,00		2	1,44	30	43,20
PS6658	60X60	Thickness - 8 mm	69,00		4	1,44	32	46,08
BS120658	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
BS60658	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS
FORMATE UND STÄRKE
FORMATS ET ÉPAISSEUR

PEZZI SPECIALI

TRIMS
FORMTEILE
PIÈCES SPÉCIALES

FORMATI E SPESSORI


SIZES AND THICKNESS_ FORMATE UND STÄRKE_ FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI
SIZES
FORMAT
FORMATS

COLLEZIONE
COLLECTION
KOLLEKTION
COLLECTION

SPESSORE
THICKNESS
STÄRKE
ÉPAISSEUR

- AN** = ANTISLIP
- FM** = FLAMED
- LP** = LEVIGATO POLISHED
- N** = NATURAL
- NP** = NATURAL PLUS
- PL** = POLISHED
- SK** = SILKY
- ST** = STRUCTURED
- TL** = TOP LAPPED



120x120 cm_48"x48"

ELEMENTAE Full Body	NP-FM	10,0 mm
ACCADEMIA Full Body	LP-NP	10,0 mm
FRAGMENTA Full Body	ST-NP	10,0 mm
BALANCE	NP	8,0 mm
PIETRE NATURALI HIGH-TECH	FM-SK-TL-PL-N	8,0 mm
MARMI CLASSICI	TL-N	8,0 mm



120x60 cm_48"x24"

ACTIVE		8,0 mm
ACTIVE		9,0 mm
ELEMENTAE Full Body	NP-FM-ST	10,0 mm
ASTRA Full Body	NP	8,0 mm
NEXT	NP	8,0 mm
ACCADEMIA Full Body	LP-NP	10,0 mm
FRAGMENTA Full Body	ST-NP	10,0 mm
BALANCE	NP	8,0 mm
MARMI CLASSICI	PL-TL-SK-N-NP	8,0 mm
TWIN.S	N-NP	8,0 mm
TEKNOSTONE	NP	8,0 mm
CON.CREA.	NP-AN	8,0 mm
PIETRE NATURALI HIGH-TECH	NP-N-SM-ST-FM-PL	8,0 mm
	N-SK-TL-AN	8,0 mm
CM2 OUTDOOR	N	20,0 mm



120x30 cm_48"x12"

ELEMENTAE Full Body	ST	10,0 mm
LEGNI HIGH-TECH	N	8,0 mm




120x20 cm_48"x8"


LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm
-----------------	----	--------



FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR



FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 100x100 cm _40"x40"	ASTRA Full Body	NP	6,0 mm	 120x30 cm _48"x12"	ACTIVE 8,0 mm
	CLAYS	NP	6,0 mm		
	NEXT	NP	6,0 mm		
	CM2 OUTDOOR	AN	20,0 mm		
	TWIN.S	NP-N	6,0 mm		
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST	6,0 mm		
 60x60 cm _24"x24"				 60x30 cm _24"x12"	ACTIVE ACTIVE ACTIVE 8,0 mm 9,0 mm 10,0 mm ACTIVE ACTIVE ACTIVE 10,0 mm 8,0 mm 9,0 mm 10,0 mm
	ASTRA Full Body	NP	6,0 mm		
	CLAYS	NP	6,0 mm		
	NEXT	NP	6,0 mm		
	ELEMENTAE Full Body	NP-FM	10,0 mm		
	ASTRA Full Body	NP	8,0 mm		
	NEXT	NP	8,0 mm		
	ACCADEMIA Full Body	LP-NP	10,0 mm		
	FRAGMENTA Full Body	ST-NP	10,0 mm		
	BALANCE	NP	8,0 mm		
	MARMI CLASSICI	NP-SK	8,0 mm		
		TL-N-PL	8,0 mm		
	TWIN.S	NP-N-AN	8,0 mm		
	TEKNOSTONE	NP	8,0 mm		
 60x30 cm - 24"x12"	CON.CREA.	NP-AN	8,0 mm	 120x34 cm _48"x13 ^{3/4} "	ACTIVE ACTIVE ACTIVE 8,0 mm 9,0 mm 10,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	AN-NP-SK-PL	8,0 mm		
		FM-N-ST-TL	8,0 mm		
	CM2 OUTDOOR	AN	20,0 mm		
 60x30 cm - 24"x12"				 120x34 cm _48"x13 ^{3/4} "	ACTIVE ACTIVE ACTIVE 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm
	ASTRA Full Body	NP	8,0 mm		
	NEXT	NP	8,0 mm		
	TEKNOSTONE	NP	8,0 mm		
	CON.CREA.	NP-AN	8,0 mm		
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	AN-NP	8,0 mm		
		N-ST			



*realizzabili su richiesta / available upon request / verfügbar auf anfrage / réalisable sur demande

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 120x6,5 cm _48"x2 ^{1/2} " battiscopa bullnose - stehsöckel plinthe à bord arrondi	LEGNI HIGH-TECH	N 8,0 mm
	MARMI CLASSICI	SK-N-TL-NP-PL 8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	N-NP-AN-TL 8,0 mm
		SK-FM-ST-PL
 100x6,5 cm _40"x2 ^{1/2} " battiscopa bullnose - stehsöckel plinthe à bord arrondi	ASTRA Full Body	NP 6,0 mm
	TWIN.S	NP 6,0 mm
 60x9 cm _24"x3 ^{3/5} " battiscopa bullnose stehsöckel plinthe à bord arrondi	ACTIVE	8,0 mm
	ACTIVE	9,0 mm
	ACTIVE	10,0 mm
 60x7 cm _24"x2,5" battiscopa bullnose stehsöckel plinthe à bord arrondi	ACTIVE	8,0 mm
	ASTRA Full Body	NP 8,0 mm
	CON.CREA.	NP 8,0 mm
 60x6,5 cm _24"x2 ^{1/2} " battiscopa bullnose stehsöckel plinthe à bord arrondi	ELEMENTAE Full Body	NP 10,0 mm
	ACCADEMIA Full Body	LP-NP 10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-NP 10,0 mm
	MARMI CLASSICI	TL-N-PL-NP-SK 8,0 mm
	NEXT	NP 8,0 mm
	TWIN.S	NP 6,0 mm
	TEKNOSTONE	NP 8,0 mm
	PIETRE NATURALI	AN-NP-ST-PL 8,0 mm
		N-TL-FM-SK

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS
VERPACKUNG UND GEWICHT
EMBALLAGES ET POIDS

IMBALLAGGI E PESI


PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x1200x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	NATURAL PLUS / FLAMED LEVIGATO POLISHED STRUCTURED	2	2,88	68,256	23,70	14	40,32	960
	1200x1200x8,0 mm	MARMİ CLASSICI	TOP LAPPED NATURAL	2	2,88	57,60	20,00	14	40,32	807
		BALANCE	NATURAL PLUS							
		PIETRE NATURALI	TOP LAPPED / FLAMED SILKY / NATURAL POLISHED							
	1000x1000x6,0 mm	ASTRA Full Body NEXT CLAYS TWIN.S	NATURAL PLUS NATURAL	2	2,00	28,14	14,07	26	52,00	740
	1000x1000x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISLIP	1	1,00	46,60	46,60	24	24,00	1120
	1200x600x8,0 mm	TWIN.S	NATURAL PLUS NATURAL	2	1,44	25,618	17,79	36	51,84	923
		ASTRA Full Body	NATURAL PLUS							
		BALANCE	NATURAL PLUS	2	1,44	28,80	20,00	30	43,20	865
		MARMİ CLASSICI	TOP LAPPED POLISHED NATURAL SILKY NATURAL PLUS	2	1,44	27,00	18,76	30	43,20	820
	1200x600x8,0 mm	TEKNOSTONE	NATURAL PLUS	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		CON.CREA.	NATURAL PLUS ANTISLIP	2	1,44	25,05	17,39	30	43,20	760
		NEXT	NATURAL PLUS	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	NATURAL PLUS STRUCTURED ANTISLIP / TOP LAPPED FLAMED / POLISHED SILKY / NATURAL	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	TOP LAPPED FLAMED SILKY	2	1,44	25,92	18,00	30	43,20	790
	1200x600x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	NATURAL PLUS / FLAMED STRUCTURED LEVIGATO POLISHED NATURAL PLUS	2	1,44	36,00	25,00	27	38,88	980
	1200x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISLIP	1	0,72	32,12	44,60	32	23,04	1030




IMBALLAGGI E PESI



PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIECES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x300x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body	STRUCTURED	3	1,08	25,596	23,70	32	34,56	840
	1200x300x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	NATURAL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
	1200x200x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	NATURAL	8	1,92	34,55	18,00	27	51,84	950
	600x600x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURAL PLUS	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	820
		TWINS	NATURAL PLUS NATURAL							
		BALANCE	NATURAL PLUS	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		MARMI CLASSICI	TOP LAPPED NATURAL POLISHED SILKY NATURAL PLUS	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		NEXT	NATURAL PLUS	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		TEKNOSTONE CON.CREA.	NATURAL PLUS ANTISLIP	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	NATURAL PLUS ANTISLIP STRUCTURED TOP LAPPED FLAMED SILKY / NATURAL POLISHED	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
	600x600x10,0 mm	ELEMENTAE ACCADEMIA Full Body	NATURAL PLUS / FLAMED LEVIGATO POLISHED NATURAL PLUS	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
		FRAGMENTA Full Body	STRUCTURED NATURAL PLUS	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
	600x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISLIP	2	0,72	32,12	44,60	30	21,60	970
	600x300x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURAL PLUS	8	1,44	24,955	17,33	40	57,60	1000
		NEXT	NATURAL PLUS	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
		TEKNOSTONE	NATURAL PLUS	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH CON.CREA.	ANTISLIP NATURAL PLUS STRUCTURED NATURAL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS


	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIECES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	DECORO STILO 600x150x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body	STRUCTURED	10	0,9	22,50	25,00	48	43,2	1100

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI/SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIECES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	GRADINO 1200x300x8,0 mm		NATURAL PLUS	4	4,8 LIN. MT.	25,60	
	GRADINO 1000x300x6,0 mm		NATURAL	5	5,0 LIN. MT.	21,00	
	GRADINO 600x300x8,0-9,0-10 mm		NATURAL	6	3,6LIN. MT.	18,72	
			NATURAL PLUS ANTISLIP STRUCTURED TOP LAPPED FLAMED SILKY NATURAL	8	4,8 LIN. MT.	31,90	
	GRADONE COSTA RETTA 1200x340x8,0mm		NATURAL	1	1,2 LIN. MT.	12,40	
	ANGOLARE COSTA RETTA 1200x340x8,0 mm		NATURAL	1	1,2 LIN. MT.	13,70	



IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON MF. BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	BATTISCOPA 1200x65x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	NATURAL	8	9,6 LIN. MT.	12,50	
		MARMI CLASSICI	NATURAL TOP LAPPED				
		PIETRE NATURALI	STRUTTURATO SILKY LAPPED				
	BATTISCOPA 1000x65x6,0 mm	ASTRA Full Body	NATURAL PLUS	12	12,0 LIN. MT.	11,05	
		TWIN.S	NATURAL PLUS				
	BATTISCOPA 600x70x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	7,80	
		CON.CREA.	NATURAL PLUS	12	7,2 LIN. MT.	13,00	
	BATTISCOPA 600x65x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	NATURAL PLUS LEVIGATO POLISHED STRUCTURED	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
	BATTISCOPA 600x65x8,0 mm	TWIN.S	NATURAL PLUS	8	4,8 LIN. MT.	8,80	
		MARMI CLASSICI	TOP LAPPED NATURAL POLISHED SILKY NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		NEXT	NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		TEKNOSTONE	NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ANTISLIP NATURAL PLUS STRUCTURED TOP LAPPED FLAMED SILKY NATURAL	10	6,0 LIN. MT.	12,00	

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON MF. BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS MF. KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE MF. PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	26,64	18,50	24	34,56	639,36
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	25,618	17,79	24	34,56	614,82
	1200x600x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	29,50	20,486	24	34,56	708,00
	600x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	26,64	18,5	32	46,08	852,48
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	802,25
	600x600x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	22,40	20,741	40	43,20	896,00
	600x600x10,0 mm	UNI ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	25,056	23,20	40	43,20	1002,24
	GRADINO 600X300X8,0 mm	MARBLE ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	8	4,8 LIN. MT.	26,64	3,33			
		URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	18,72	3,12			
	GRADINO 600X300X9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	2,4 LIN. MT.	13,60	3,40			
	GRADINO 600X300X10 mm	UNI ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	24,00	4,0			
	GRADINO 1200X300X8,0 mm	URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	4,80 LIN. MT.	25,60	6,40			
	BATTISCOPA 600x70x8,0 mm	URBAN ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	7,80	0,78			
	BATTISCOPA 600x90x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSOCKEL / PLINTE ACTIVE	14	8,4 LIN. MT.	14,00	1,00			
	BATTISCOPA 600x90x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	13,10	1,31			
	BATTISCOPA 600x90x10,0 mm	UNI ICE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSOCKEL / PLINTE ACTIVE	7	4,2 LIN. MT.	8,77	1,253			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3) Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4) Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5) Termini di consegna - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti.Qualora il materiale sia disponibile a magazzino, la ceramica Ariostea si impegna a spedirlo entro 8 giorni dalla data di ricevimento ordine, pertanto non verranno emesse conferme d'ordine. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restano esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.) anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari, eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'iva sarà comunque riscosso a mezza ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9) Garanzia - I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1ª scelta con tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2ª e di 3ª scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precendente articolo 7.

Ogni questione relativa all'accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10) Divieto d'esportazione - Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11) Clausola arbitrale - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. a richiesta della parte più diligente.

La parte che intende avviare l' arbitrato deve comunicarlo all' altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L' altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l' altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell' ultimo arbitro. L' arbitrato avrà sede a Reggio E.

12) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

GENERAL SALES CONDITIONS

1) Contractual regulations - These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, goven all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of this present order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

2) Subject of the supply - The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

3) Acknowledgment of order - Should there be any difference in the single items in our acknowledgment or order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4) Delivery - The goods, even if sent freightpaid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the international Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

5) Terms of delivery - The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. If the material is available in our our warehouse, Ceramica Ariostea undertake to ship it within 8 days of receiving the order, therefore no order confirmation will be issued. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract can not be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensations in excluded.

6) Payment - Payment is to be remitted to our registered office in Castellarano (Reggio E.) even if bills of exchange or band drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

7) Solve et repete - No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8) Retention of title - In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9) Guarantee - Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of aproximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material, as the special sales lots are always sold as "seen and approved".

Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered office in Castellarano (Reggio E.) before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any difference in colour shades cannot be considered as material defects. In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any farther or different obligation. Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7. Any dispute arising in respect to the seller's, Ariostea's product and its guarantee there of including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to indipendent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramico of Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramico. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

10) Prohibition to export - Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

11) Arbitration clause - Except for disputes from payment and from the relative monitory actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio E. (Italy).

12) Validity of each condition - The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) Vertragsbestimmungen - Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen -ausgeschlossen eventuelle schriftlich vereinbarte Abänderungen oder Abweichungenregeln alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. folglich sowohl den durch die Annahme des vorliegenden Auftrags abgeschlossenen Vertrag als jeden weiteren zukünftig bezüglich der Lieferung von unserer Gesellschaft hergestellter Produkte abgeschlossenen Vertrag. Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, Transaktionen und Gutschriften -auch wenn von unseren Vertretern ausgeführt- sind für uns nur verbindlich, wenn wir diese eventuell schriftlich bestätigen und beschränken sich auf jeden Fall nur auf die Verträge, auf die sie sich beziehen.

2) Gegenstand der Lieferung - Die Lieferung umfaßt ausschliesslich die Leistungen, Artikel und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen schriftlichen Mitteilungen von uns angegeben sind. Bei eventuellen Abweichungen des Wortlauts des Angebots oder der Bestellungen vom Wortlaut unserer Auftragsbestätigung ist die letztere gültig. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorhergehende Bestätigung kann nicht als unsere Billigung des gesamten Auftrags angesehen werden, sondern stellt nur eine Billigung bezüglich der gelieferten Ware dar. In diesem Fall wird die Annahme der Ware als Billigung des neuen Vertragsvorschlags seitens des Käufers angesehen.

3) Auftragsbestätigung - Wenn unsere Auftragsbestätigung Abweichungen bei den sie bildenden Elementen hinsichtlich der Vereinbarungen oder Bestellungen aufweist, hat der Käufer sie anzunehmen, wenn er diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung per Einschreiben beanstandet.

4) Warenübergabe - Auch wenn die Ware frei Ort oder frei Käufersitz geliefert wird, reist die Ware auf Gefahr und Risiko des Käufers und unsere Haftung erlischt bei der Übergabe der Ware an den Spediteur, bei dem der Käufer -nach Ausführung der erforderlichen Kontrollen- seine eventuellen Reklamationen einzureichen hat. Der Versand auf dem See- oder Landweg von Lieferungen in das Ausland erfolgt unter den von Fall zu Fall gewählten und in den von der Internationalen Handelskammer 1953 und darauf. gebilligten "INCOTERMS" enthaltenen Bedingungen.

5) Lieferfristen - Die für die Ware festgelegte Lieferfrist ist zu Gunsten beider Vertragsparteien anzusehen.Soweit das Material am Lager vorrätig ist, verpflichtet sich Ariostea, es innerhahab von 8 Tagen von Eingang der Bestellung zu verschicken und es werden keine Auftragsbestätigungen ausgestellt. Falls keine besonderen Klauseln vereinbart wurden, ist die Lieferfrist normalerweise als nicht grundlegende Angabe anzusehen. Nach Abänderungen des Vertrags wird die Lieferfrist um die ursprüngliche Lieferfrist verlängert. Jedes Ereignis höherer Gewalt unterbricht den Ablauf der Lieferfrist über die gesamte Dauer des Ereignisses höherer Gewalt. Wenn der Vertrag aufgrund höherer Gewalt nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin ausgeführt werden kann, sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muß die Rücktrittserklärung der anderen Partei mittels Einschreiben mit Rückschein spätestens zehn Tage vor Ablauf der o.g. 60 Tage zugesendet werden. Ein Anrecht auf Entschädigung und Schadensersatz besteht nicht.

6) Zahlungen - Die Zahlung erfolgt an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.), und zwar auch im Fall von Tratten oder Bankquittungen sowie bei der Ausstellung von Wechseln. Andere Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Bei einer eventuell vereinbarten Ratenzahlung wird die Mehrwertsteuer auf jeden Fall per Bankquittung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Bei einer verspäteten Bezahlung unserer Rechnungen werden sofort Verzugszinsen fällig, die unter Zugrundelegung des um 6 Punkte erhöhten offiziellen Diskontsatzes berechnet werden. Bei nicht oder verspätet bezahlten Rechnungen sind wir auf jeden Fall berechtigt, sofort die Bezahlung der restlichen Lieferungen zu verlangen oder den Vertrag als zeitweilig unterbrochen oder als aufgelöst zu betrachten und die Auslieferung eventueller weiterer Aufträge zu stornieren, ohne daß der Käufer ein Anrecht auf Schadensersatz, Entschädigung, usw. besitzt. Ferner behalten wir uns in diesem Fall das Recht zu weiteren Schritten vor.

7) Solve et repete - Keine Ausnahme, abgesehen von Ungültigkeit, Auflösbarkeit und Kündigung des Vertrags, kann der Kunde geltend machen, um die Zahlung zu verspäten oder zu vermeiden.

8) Eigentumsvorbehalt - Falls die Bezahlung aufgrund der vertraglichen Bestimmungen ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9) Garantie - Wir garantieren, daß unser Material den gegenwärtig gültigen Normen UNI-DIN-EN entspricht. Unsere Garantie beschränkt sich auf das Material 1. Wahl mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Eine jegliche Garantie für Mängel wird für das Material 2. und 3. Wahl sowie für Stocks und Gelegenheitpartien, die immer unter der Bedingung "begutachtet und akzeptiert" verkauft werden, ausdrücklich ausgeschlossen. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verwendung des Materials und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen mittels Einschreiben ausschliesslich an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.) gerichtet werden, andernfalls verfällt der Garantieanspruch. Nach Verwendung des Materials verfällt sowohl bei offensichtlichen als versteckten Mängeln der Anspruch auf die Garantie (Art. 1490 ital. Zivilgesetzbuch). Farbtonunterschiede können nicht als Materialfehler angesehen werden. Auf jeden Fall sieht unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des mangelhaften Materials vor und weitere Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Auch bei eventuellen Beanstandungen des Materials ist der Käufer verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Frist und auf die vereinbarte Weise gemäß Art. 7 zu bezahlen. Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantiaanspruchs, der Schadensfestsetzung und Quantifizierung, die nicht auf gültichem Wege unter den Parteien beigelagt werden kann wird dem nicht förmlichen Schiedsgerichtaverfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gemäß den Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten Schiedsgerichtskammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10) Exportverbot - Falls nicht anders vereinbart, ist es dem Käufer verboten, das von uns gelieferte Material zu exportieren oder es Personen oder Firmen zu übergeben, die das Material exportieren.

11) Schiedsgerichtsklausel - Mit Ausnahme der Kontroversen, die mit der Zahlung des Kaufpreises und den diesbezüglichen auf dem Mahnweg oder durch normales Urteil ausgeführten Handlungen verbunden sind, die der Kompetenz des italienischen Gerichts unterstehen, wird jede weitere Kontroverse, die sich bezüglich des Abschlusses und/oder der Ausführung und/oder der Auflösung und/oder der Interpretation des gegenwärtigen Vertrages ergeben könnte, einem Kollegium von drei Schiedsrichtern übergeben, von denen einer von jeder der Parteien und der Dritte in gemeinsamem Einverständnis oder im Fall der Nichtübereinstimmung vom Vorsitzenden der Handelskammer von Reggio E. (Italien) auf Ersuchen der sorgfältigeren Partei ernannt wird. Die Partei, die beabsichtigt, das Schiedsgericht einzuberufen, ist dazu verpflichtet die andere Partei per Einschreiben zu benachrichtigen, indem sie die Ernennung des eigenen Schiedsrichters und dessen Annahme, mitteilt. Die andere Partei muß den eigenen Schiedsrichter innerhalb von fünfzehn Tagen, vom Datum des Empfangs des Einschreibens an, ernennen und diese Ernennung und die entsprechende Annahme innerhalb des angegebenen Zeitraums mitteilen. Im Mangelsfalle dessen kann die andere Partei die Ernennung des zweiten Schiedsrichters durch den Vorsitzen von der Handelskammer in Reggio E.([Italien) ersuchen. Die Schiedsrichter entscheiden nach dem Recht und unter Berücksichtigung des Prinzips des Widerspruchs. Der Schiedsspruch muß innerhalb von 90 Tagen, vom Datum der Annahme des letzten Schiedsrichters an, ausgesprochen werden. Das Schiedsgericht wird seinen Sitz in Reggio E. (Italien) haben.

12) Effektive Gültigkeit jeder Bedingung - Die o.g. Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind auf keinen Fall als Richtklauseln anzusehen, sondern sind effektiv und stellen getreu den Willen der Parteien dar.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) Réglementation contractuelle - Tous les contrats de vente établis entre l'acquéreur et nous sont soumis aux présentes conditions générales, exception faite d'éventuelles modifications ou dérogations concordées par écrit, et ainsi, aussi bien, le contrat conclu avec acceptation de la commande présente, que tout autre contrat futur relatif aux fournitures des produits de notre société faisant l'objet de commandes distinctes et successives. Les variations des conditions générales de vente, les transactions et les remises, même effectuées sur l'initiative de nos Agents, ne représenteront un engagement pour nous qu'après notre éventuelle confirmation écrite et seront de toute façon limitées aux contrats auxquels elles se reportent.

2) Objet de la fourniture - La fourniture ne comprend que les prestations, les matériaux et les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites par nous. Le texte de notre confirmation de commande prévautra de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande éventuelle. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'est pas synonyme de notre approbation pour la commande dans son entier mais ne représente que l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la réception de la marchandise équivaldra à l'acceptation de la part de l'acquéreur de la nouvelle proposition contractuelle.

3) Confirmation d'ordre - S'il devait exister, dans notre confirmation d'ordre, des différences dans les éléments qui la composent, par rapport aux ententes ou aux commandes, l'acheteur qui n'aura pas contesté ces différences par lettre recommandée envoyée dans les dix jours suivant la réception de la confirmation, devra l'accepter telle qu'elle a été rédigée.

4) Livraison - La marchandise, même vendue "franco arrivée" ou franco domicile de l'acheteur voyage au risque et péril de ce dernier, et toute responsabilité de notre part prend fin avec la livraison au transporteur, auquel l'acheteur, après avoir effectué les contrôles opportuns, devra présenter les réclamations éventuelles. Les expéditions par mer ou par terre, concernant les fournitures pour l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies d'une fois sur l'autre, qui figurent dans les "INCOTERMES" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale en 1953 et dans les successifs.

5) Délais de livraison - Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre à faveur des deux contractants.Si le matériel devait être disponible en stock, Ceramica Ariostea s'engage à l'expédier dans les 8 jours suivant la date de réception de la commande; c'est la raison pour laquelle,aucune confirmation de commande ne sera émise. Exception faite d'insertions de clauses particulières, le délai doit généralement être considéré comme purement indicatif et non essentiel. Quand des modifications sont apportées au contrat, le délai est renouvelé pour une période égale à celle qui avait été initialement établie. Tout événement de force majeur suspend le départ de la période de validité du délai pour toute sa durée. Si à la suite d'événements de force majeur le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivant le délai convenu, chacune des deux parties aura la faculté de résilier le contrat en question. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être envoyée à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours qui suivent la date d'expiration des 60 jours mentionnés précédemment, les droits réciproques à indemnisations ou à dédommagements restant exclus.

6) Paiements - Le lieu de paiement est fixé auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), même dans le cas d'émission de traites ou de reconnaissance bancaire, c'est à dire de reçu de billets de change, une éventuelle dérogation à ce qui vient d'être énoncé ne sera valable que si c'est nous la concédons par écrit. Pour les paiements prévus en plusieurs versements, le montant de la T.V.A. sera de toute façon encaissé par reconnaissance bancaire avec une échéance à 30 jours de la date de la facture. Si le retard du paiement, même partiel de nos factures dépasse la date d'expiration convenue, les intérêts de retard commenceront immédiatement à courir et seront calculés sur la base du taux officiel d'escompte augmenté de 6 points. En outre, l'absence ou le retard de paiement des factures - quelle que soit la raison - nous donnera droit, laissant toute autre initiative en suspens, de prétendre le paiement anticipé des fournitures restantes ou bien de retenir provisoirement en suspens ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition d'autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur ne puisse avancer de droits de compensation, d'indemnisation ou autre.

7) Solve et repete - Aucune exception, à part la nullité, l'annulabilité et la rescision du contrat ne peut être opposée par l'acquéreur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8) Réservation de propriété - Au cas où le paiement, par des accords contractuels, doit être effectué - dans sa totalité ou en partie - après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'à ce que le paiement intégral du montant ait été effectué.

9) Garantie - Nos matériaux sont garantis conformes aux Réglementations UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix avec tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour vices reste donc expressément exclue pour les matériaux de 2ème et de 3ème choix ou de stock qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours comme vendus selon la formule "vu et plu". Les réclamations et les contestations éventuelles devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, exclusivement auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), avant la pose du matériau et de toute façon dans les délais imposés par la loi. La pose du matériau détermine la déchéance de l'action pour vices aussi bien manifestes que cachés, déterminant la renonciation implicite à la garantie, objet de l'art.1490 c.c. Les différences de tonalité ne peuvent être dénoncées comme vice du matériau. De toute façon, notre garantie ne comprend que la substitution du matériau trouvé défectueux, excluant toute obligation ultérieure et différente. Les contestations éventuelles sur le matériau ne donneront pas droit à l'acquéreur de suspendre ou de retarder dans sa totalité ou en partie le paiement dans les délais convenus, dans le respect de l'article précédent. Chaque différend, concernant la vérification du droil à la garantie, à la détermination du dégât et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'arniable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera second la règlement de la chambre d'Arbitrage Ceramique, domiciliée au Centre Ceramique de Bologna (Italy), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10) Interdiction d'exportation - A moins d'accords contraires, il est interdit à l'Acquéreur d'exporter les matériaux que nous lui avons fournis, ou de les céder à des Entreprises ou à des personnes qui en font l'objet d'exportation.

11) Clause arbitraire - A l'exception des différends relatifs au paiement du prix et aux actions exercées par voie monitoire ou par jugement ordinaire, qui restent de compétence des autorités juridiques italiennes, toute autre controverse qui devrait surgir relativement et/ou exécution et/ou résolution et/ou interprétation du présent contrat sera transmise à un Collège de trois arbitres. Chaque partie en nomme un et le troisième est nommé d'un commun accord et en cas de désaccord par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie) sur demande de la partie la plus diligente. La partie qui a l'intention de commencer l'arbitrage doit communiquer à l'autre partie par lettre recommandée contenant la nomination du propre arbitre et son acceptation. L'autre partie doit nommer son propre arbitre dans le délai de quinze jours à partir da la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et la relative acceptation avant le délai indiqué. A défaut l'autre partie pourra demander la nomination du deuxième arbitre au le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie). Les arbitres décident suivant le droit et dans le respect du principe du jugement contradictoire. Le jugement devra être délibéré dans le délai de 90 jours à partir de la date d'acceptation du dernier arbitre. L'arbitrage a comme siège Reggio E. (Italie).

12) Validité de chaque condition - Les conditions générales de vente mentionnées ci-dessus ne doivent absolument pas s'entendre comme pures clauses de style. Elle sont réelles et représentent fidèlement la volonté juridique des parties.

SPECIFICHE DI PRODUZIONE

La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava. Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche d'alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di

ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra è evidente che i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da ritenersi indicativi. Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

PRODUCTION SPECIFICATIONS

The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that

reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, it is clear that the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate. Ariostea keeps the right to charge all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

PRODUKTIONSHINWEISE

Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese „Unvollkommenheiten“ sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven

Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache ist es offensichtlich, daß die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich sind. Ariostea behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden, durch eventuelle Änderungen ab.

SPECIFICATIONS DE PRODUCTION

La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable

et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle il va de soi que les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif. Ariostea se réserve le droit d'apporter, sans preavis, des modifications aux produits, et decline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des eventuelles modifications.

Printed in Italy
Edition #1

April, 25



ariostea®

A BRAND OF



IRIS
CERAMICA
GROUP

ariostea®



ARIOSTEA

VIA CIMABUE, 20
↳ 42014 CASTELLARANO
REGGIO EMILIA ITALY

+39 0536 816811
INFO@ARIOSTEA.IT