



# aristeed®

VANGUARD  
BY TRADITION

# PRICE LIST

# 2025



Il presente listino annulla i precedenti ed è valido per ritiri che potranno essere effettuati entro il **30/06/2025**.

*La Direzione Aziendale ha lavorato a un'importante standardizzazione e semplificazione delle finiture prodotto tra i brand del gruppo. L'obiettivo è di presentarci sul mercato con maggiore coerenza, adottando un criterio comune per definirle. Pertanto, abbiamo semplificato diminuendo il numero di finiture e uniformato i nomi tra i brand, questo passaggio sia fondamentale per una semplificazione interna e una maggiore chiarezza sul mercato.*

This pricelist replaces our previous ones and it is valid for shipments within **30/06/2025**.

*The Management has worked on a major standardization and simplification of the product finishes between the brands of the group. The aim is to present ourselves on the market more consistently, adopting a common approach to defining them. Therefore, we have simplified by reducing the number of finishes and standardized the names between brands, this step is fundamental for an internal simplification and greater clarity on the market.*

Diese Preisliste ersetzt die vorherigen Preislisten und ist für Abholungen bis zum **30/06/2025** gültig.

*Die Unternehmensleitung hat an einer wichtigen Standardisierung und Vereinfachung der Produktoberflächen zwischen den Marken der Gruppe gearbeitet. Ziel ist es, uns mit einer einheitlichen Definition auf dem Markt zu präsentieren. Daher haben wir die Anzahl der Oberflächen reduziert und die Namen zwischen den Marken vereinheitlicht, was für eine interne Vereinfachung und mehr Klarheit auf dem Markt von grundlegender Bedeutung ist.*

Cette liste de prix annule les précédentes et est valable pour les enlèvements qui peuvent être effectués jusqu'au **30/06/2025**.

*La direction de l'entreprise a travaillé à une importante standardisation et simplification des finitions produit entre les marques du groupe. L'objectif est de nous présenter sur le marché avec plus de cohérence, en adoptant une démarche commune pour les définir. Par conséquent, nous avons simplifié en réduisant le nombre de finitions et uniformisé les noms entre les marques, cette étape est fondamentale pour une simplification interne et une plus grande clarté sur le marché.*



# INDEX

|         |                                                                             |         |                                               |         |                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| page 6  | <b>FULL BODY<br/>ELEMENTAE<br/>ACCADEMIA<br/>FRAGMENTA<br/>ASTRA</b>        | page 15 | <b>100x100_40”x40”</b><br>ASTRA               | page 7  | <b>60x60_24”x24”</b><br>ELEMENTAE Full Body |
|         |                                                                             | page 31 | NEXT                                          | page 9  | ACCADEMIA Full Body                         |
|         |                                                                             | page 35 | CLAYS                                         | page 12 | FRAGMENTA Full Body                         |
|         |                                                                             | page 37 | TWIN.S                                        | page 15 | ASTRA Full Body                             |
|         |                                                                             | page 45 | CM2 OUTDOOR                                   | page 18 | BALANCE                                     |
|         |                                                                             |         |                                               | page 22 | MARMİ CLASSICI                              |
| page 17 | <b>BALANCE</b>                                                              | page 7  | <b>120x120_48”x48”</b><br>ELEMENTAE Full Body | page 31 | NEXT                                        |
|         |                                                                             | page 9  | ACCADEMIA Full Body                           | page 33 | CON.CREA.                                   |
| page 21 | <b>MARMİ CLASSICI</b>                                                       | page 12 | FRAGMENTA Full Body                           | page 37 | TWIN.S                                      |
|         |                                                                             | page 18 | BALANCE                                       | page 39 | TEKNOSTONE                                  |
|         |                                                                             | page 22 | MARMİ CLASSICI                                | page 41 | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                   |
|         |                                                                             | page 42 | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                     | page 47 | CM2 OUTDOOR                                 |
|         |                                                                             |         |                                               | page 56 | ACTIVE                                      |
| page 30 | <b>CEMENT EFFECT<br/>NEXT<br/>CON.CREA.<br/>CLAYS</b>                       | page 7  | <b>120x60_48”x24”</b><br>ELEMENTAE Full Body  | page 15 | <b>60x30_24”x12”</b><br>ASTRA Full Body     |
|         |                                                                             | page 9  | ACCADEMIA Full Body                           | page 31 | NEXT                                        |
|         |                                                                             | page 12 | FRAGMENTA Full Body                           | page 33 | CON.CREA.                                   |
| page 36 | <b>STONE EFFECT<br/>TWIN.S<br/>TEKNOSTONE<br/>PIETRE NATURALI HIGH-TECH</b> | page 15 | ASTRA Full Body                               | page 39 | TEKNOSTONE                                  |
|         |                                                                             | page 18 | BALANCE                                       | page 41 | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                   |
|         |                                                                             | page 22 | MARMİ CLASSICI                                |         |                                             |
|         |                                                                             | page 31 | NEXT                                          |         |                                             |
|         |                                                                             | page 33 | CON.CREA.                                     |         |                                             |
|         |                                                                             | page 37 | TWIN.S                                        |         |                                             |
| page 44 | <b>CM2 OUTDOOR</b>                                                          | page 39 | TEKNOSTONE                                    |         |                                             |
|         |                                                                             | page 41 | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                     |         |                                             |
|         |                                                                             | page 47 | CM2 OUTDOOR                                   |         |                                             |
|         |                                                                             | page 56 | ACTIVE                                        |         |                                             |
| page 52 | <b>WOOD EFFECT<br/>LEGNI HIGH-TECH</b>                                      | page 7  | <b>120x30_48”x12”</b><br>ELEMENTAE Full Body  |         |                                             |
|         |                                                                             | page 53 | LEGNI HIGH-TECH                               |         |                                             |
| page 55 | <b>ACTIVE</b>                                                               |         |                                               |         |                                             |
| page 61 | <b>SIZES<br/>THICKNESS<br/>TRIMS</b>                                        | page 53 | <b>120x20_48”x8”</b><br>LEGNI HIGH-TECH       |         |                                             |
| page 65 | <b>PACKING &amp; WEIGHTS</b>                                                |         |                                               |         |                                             |
| page 71 | <b>GENERAL SALES<br/>CONDITIONS</b>                                         |         |                                               |         |                                             |

# FULL BODY

## ELEMENTAE

## ACCADEMIA

## FRAGMENTA

## ASTRA

# ELEMENTAE FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



| AERE    |         | natural plus                                          |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120712 | 120x120 | Thickness - 10 mm                                     | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612712 | 120x60  | Thickness - 10 mm                                     | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6712   | 60x60   | Thickness - 10 mm                                     | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60712  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

| AERE     |         | flamed            |        |  |   |      |    |       |
|----------|---------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PB120712 | 120x120 | Thickness - 10 mm | 119,90 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| PB612712 | 120x60  | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PB6712   | 60x60   | Thickness - 10 mm | 94,00  |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

| AERE      |        | structured        |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PSB612712 | 120x60 | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PSB30712  | 120x30 | Thickness - 10 mm | 118,90 |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

| AERE      |         | antislip                  |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100712 | 100x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |



| LABI    |         | natural plus                                          |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120713 | 120x120 | Thickness - 10 mm                                     | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612713 | 120x60  | Thickness - 10 mm                                     | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6713   | 60x60   | Thickness - 10 mm                                     | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60713  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

| LABI     |         | flamed            |        |  |   |      |    |       |
|----------|---------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PB120713 | 120x120 | Thickness - 10 mm | 119,90 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| PB612713 | 120x60  | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PB6713   | 60x60   | Thickness - 10 mm | 94,00  |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

| LABI      |        | structured        |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PSB612713 | 120x60 | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PSB30713  | 120x30 | Thickness - 10 mm | 118,90 |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

| LABI      |         | antislip                  |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100713 | 100x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |



# ELEMENTAE FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## PLUVIA natural plus

|         |         |                                                       |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120714 | 120x120 | Thickness - 10 mm                                     | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612714 | 120x60  | Thickness - 10 mm                                     | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6714   | 60x60   | Thickness - 10 mm                                     | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60714  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## PLUVIA flamed

|          |         |                   |        |  |   |      |    |       |
|----------|---------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PB120714 | 120x120 | Thickness - 10 mm | 119,90 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| PB612714 | 120x60  | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PB6714   | 60x60   | Thickness - 10 mm | 94,00  |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

## PLUVIA structured

|           |        |                   |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PSB612714 | 120x60 | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PSB30714  | 120x30 | Thickness - 10 mm | 118,90 |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

## PLUVIA antislip

|           |         |                           |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100714 | 120x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|



## SABULA natural plus

|         |         |                                                       |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120715 | 120x120 | Thickness - 10 mm                                     | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612715 | 120x60  | Thickness - 10 mm                                     | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6715   | 60x60   | Thickness - 10 mm                                     | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60715  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## SABULA flamed

|          |         |                   |        |  |   |      |    |       |
|----------|---------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PB120715 | 120x120 | Thickness - 10 mm | 119,90 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| PB612715 | 120x60  | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PB6715   | 60x60   | Thickness - 10 mm | 94,00  |  | 3 | 1,08 | 32 | 34,56 |

## SABULA structured

|           |        |                   |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|-------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PSB612715 | 120x60 | Thickness - 10 mm | 100,90 |  | 2 | 1,44 | 27 | 38,88 |
| PSB30715  | 120x30 | Thickness - 10 mm | 118,90 |  | 3 | 10,8 | 32 | 34,56 |

## SABULA antislip

|           |         |                           |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100715 | 100x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE,SOLD PER FULL BOXES ONLY  
NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR,EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOITES COMPLÈTES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO\_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE\_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG\_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

# ACCADEMIA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## BELLINI levigato polished

|           |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PL120647  | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 132,30 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PL612647  | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 113,80 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PL6647    | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 107,90 |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BL60647AN | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## BELLINI natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120647 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 104,40 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612647 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6647   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 83,50  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60647T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



## CANALETTO levigato polished

|           |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PL120648  | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 132,30 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PL612648  | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 113,80 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PL6648    | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 107,90 |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BL60648AN | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## CANALETTO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120648 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 104,40 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612648 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6648   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 83,50  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60648T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE,SOLD PER FULL BOXES ONLY  
NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR,EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOITES COMPLÈTES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO\_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE\_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG\_RECTIFIÉ MONOCALIBRE



# ACCADEMIA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## TIEPOLO levigato polished

|           |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PL120649  | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 132,30 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PL612649  | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 113,80 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PL6649    | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 107,90 |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BL60649AN | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## TIEPOLO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120649 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 104,40 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612649 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6649   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 83,50  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60649T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



## TINTORETTO levigato polished


|           |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PL120650  | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 132,30 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PL612650  | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 113,80 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PL6650    | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 107,90 |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BL60650AN | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## TINTORETTO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120650 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 104,40 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612650 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6650   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 83,50  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60650T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

# ACCADEMIA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|




## TIZIANO levigato polished

|           |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PL120651  | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 132,30 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PL612651  | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 113,80 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PL6651    | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 107,90 |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BL60651AN | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## TIZIANO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120651 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 104,40 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612651 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6651   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 83,50  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60651T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



## VERONESE levigato polished

|           |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PL120652  | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 132,30 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PL612652  | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 113,80 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PL6652    | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 107,90 |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BL60652AN | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## VERONESE natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120652 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 104,40 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612652 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6652   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 83,50  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60652T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



# FRAGMENTA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## ARLECCHINO structured

|          |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PS120615 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 119,90 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PS612615 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 100,90 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PS6615   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BS60615T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## ARLECCHINO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120615 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612615 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6615   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60615T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



## BIANCO GRECO structured

|          |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PS120616 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 119,90 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PS612616 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 100,90 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PS6616   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BS60616T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## BIANCO GRECO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120616 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612616 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6616   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60616T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## BIANCO GRECO antislip

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100616 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

# FRAGMENTA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## BOTTICINO DORATO structured

|          |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PS120617 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 119,90 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PS612617 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 100,90 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PS6617   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BS60617T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## BOTTICINO DORATO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120617 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612617 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6617   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60617T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



## GRIGIO LUMINOSO structured

|          |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PS120618 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 119,90 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PS612618 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 100,90 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PS6618   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BS60618T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## GRIGIO LUMINOSO natural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120618 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612618 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6618   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60618T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## GRIGIO LUMINOSO antislip

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100618 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|



# FRAGMENTA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## GRIGIO MILANOstructured

|          |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PS120619 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 119,90 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PS612619 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 100,90 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PS6619   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BS60619T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## GRIGIO MILANOnatural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120619 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612619 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6619   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60619T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |



## NERO OMBRATOstructured

|          |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| PS120621 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 119,90 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PS612621 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 100,90 |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| PS6621   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| BS60621T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## NERO OMBRATOnatural plus

|         |         |                                               |        |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|---|--------------|----|-------|
| P120621 | 120x120 | Thickness - 10 mm                             | 114,50 |       | 2 | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612621 | 120x60  | Thickness - 10 mm                             | 94,00  |       | 2 | 1,44         | 27 | 38,88 |
| P6621   | 60x60   | Thickness - 10 mm                             | 87,00  |       | 3 | 1,08         | 32 | 34,56 |
| B60621T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 8 | 4,80 LIN.MT. |    |       |

## NERO OMBRATOantislip

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100621 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

# ASTRA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|




## ASTRA ICEnatural plus

|          |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100653  | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 93,60 |       | 2  | 2            | 26 | 52,00 |
| P612653  | 120X60  | Thickness - 8 mm                                                 | 79,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6653    | 60X60   | Thickness - 8 mm                                                 | 62,60 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| P36653   | 60X30   | Thickness - 8 mm                                                 | 55,60 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| B100653T | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 32,30 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60653T  | 60x7    | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,90 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

## ASTRA ICEantislip

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100653 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612653 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60653  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## ASTRA STORMnatural plus

|          |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100654  | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 93,60 |       | 2  | 2            | 26 | 52,00 |
| P612654  | 120X60  | Thickness - 8 mm                                                 | 79,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6654    | 60X60   | Thickness - 8 mm                                                 | 62,60 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| P36654   | 60X30   | Thickness - 8 mm                                                 | 55,60 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| B100654T | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 32,30 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60654T  | 60x7    | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,90 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

## ASTRA STORMantislip

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100654 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612654 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60654  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



# ASTRA FULL BODY

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOÎTE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>MF BOÎTE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOÎTES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>MF PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



ASTRA FOG

natural plus

|          |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100655  | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 93,60 |       | 2  | 2            | 26 | 52,00 |
| P612655  | 120X60  | Thickness - 8 mm                                                 | 79,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6655    | 60X60   | Thickness - 8 mm                                                 | 62,60 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| P36655   | 60X30   | Thickness - 8 mm                                                 | 55,60 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| B100655T | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 32,30 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60655T  | 60x7    | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,90 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

ASTRA FOG

antislip

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100655 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612655 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60655  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



ASTRA BRUME

natural plus

|          |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100656  | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 93,60 |       | 2  | 2            | 26 | 52,00 |
| P612656  | 120X60  | Thickness - 8 mm                                                 | 79,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6656    | 60X60   | Thickness - 8 mm                                                 | 62,60 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| P36656   | 60X30   | Thickness - 8 mm                                                 | 55,60 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| B100656T | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 32,30 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60656T  | 60x7    | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,90 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

ASTRA BRUME

antislip

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100656 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612656 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60656  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |

# BALANCE



# BALANCE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-<br>PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## AZUREnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120575 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62575  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66575  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## CHESTER GREENnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120576 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62576  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66576  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## DARK GREYnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120569 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62569  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66569  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## IVORYnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120567 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62567  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66567  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## LIGHT GREYnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120568 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62568  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66568  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-<br>PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## MARSALA REDnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120580 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62580  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66580  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## MUDnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120572 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62572  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66572  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## MUSTARDnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120577 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62577  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66577  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## NUDEnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120570 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62570  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66570  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



## OCHREnatural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120578 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62578  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66578  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



# BALANCE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-<br>PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOÎTE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>MF BOÎTE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOÎTES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>MF PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



ORANGE

natural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120579 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62579  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66579  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



STEEL BLUE

natural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120574 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62574  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66574  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



TAN

natural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120571 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62571  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66571  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



UMBER


natural plus

|           |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| IGP120573 | 120x120 | Thickness - 8 mm | 91,50 |  | 2 | 2,88 | 14 | 40,32 |
| IGP62573  | 120x60  | Thickness - 8 mm | 76,30 |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| IGP66573  | 60x60   | Thickness - 8 mm | 73,30 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |

# MARMI CLASSICI

# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## ALASKA WHITE MC

top lapped

|           |         |                                               |        |    |              |      |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| PLP120685 | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 132,30 |    | 2            | 2,88 | 14 | 40,32 |
| PLP612685 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PLP6685   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| BLP120685 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 30,00  | 8  | 9,6 LIN. MT. |      |    |       |
| BLP60685  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 15,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

## ALASKA WHITE MC

natural

|         |         |                                               |        |    |              |      |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| P120685 | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 2            | 2,88 | 14 | 40,32 |
| P612685 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00  |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| P6685   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 80,00  |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| B120685 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 26,00  | 8  | 9,6 LIN. MT. |      |    |       |
| B60685  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |



## ARABESCATO CLASSICO

polished

|           |        |                                               |        |    |              |      |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| PL612513  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PL6513    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| BL60513AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 15,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

## ARABESCATO CLASSICO

natural

|         |        |                                               |       |    |              |      |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|----|--------------|------|----|-------|
| P612513 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| P6513   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| B60513T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |



## BARDIGLIO CHIARO

polished

|           |        |                                               |        |    |              |      |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| PL612670  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PL6670    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| BL60670AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 15,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

## BARDIGLIO CHIARO

natural

|         |        |                                               |       |    |              |      |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|----|--------------|------|----|-------|
| P612670 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| P6670   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| B60670T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## BIANCO CALACATTA

polished

|           |        |                                               |        |    |              |      |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| PL612527  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PL6527    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| BL60527AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 15,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

## BIANCO CALACATTA

natural

|         |        |                                               |       |    |              |      |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|----|--------------|------|----|-------|
| P612527 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| P6527   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| B60527T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |



## BIANCO COVELANO

polished

|           |        |                                               |        |    |              |      |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| PL612480  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PL6480    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| BL60480AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 15,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

## BIANCO COVELANO

natural

|         |        |                                               |       |    |              |      |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|----|--------------|------|----|-------|
| P612480 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| P6480   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| B60480T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |



## BRILLIANT GREEN

polished

|           |        |                                               |        |    |              |      |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|----|--------------|------|----|-------|
| PL612635  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |    | 2            | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PL6635    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |    | 4            | 1,44 | 32 | 46,08 |
| BL60635AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 15,00  | 10 | 6,0 LIN. MT. |      |    |       |

# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|




## CALACATTA LINCOLN polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612523  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6523    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60523AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## CALACATTA LINCOLN natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612523 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6523   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60523T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## CALACATTA MACCHIA VECCHIA polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612575  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6575    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60575AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## CALACATTA MACCHIA VECCHIA silky

|          |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PK612575 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PK6575   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BK60575T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## CALACATTA MACCHIA VECCHIA natural plus R10

|            |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612575R10 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 88,90 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6575R10   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 82,20 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BN60575T   | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## CALACATTA VIOLA polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612671  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6671    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60671AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## CALACATTA VIOLA natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612671 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6671   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60671T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## CREMA MARFIL polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612548  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6548    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60548AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## CREMA MARFIL natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612548 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6548   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60548T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## FIOR DI BOSCO polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612574  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6574    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60574AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## FIOR DI BOSCO natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612574 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6574   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60574T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## GREY MARBLE polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612528  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6528    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60528AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## GREY MARBLE natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612528 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6528   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60528T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## GREY MARBLE natural plus R10

|            |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612528R10 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 88,90 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6528R10   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 82,20 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BN60528T   | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## GRIS DE SAVOIEpolished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612498  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6498    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60498AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## NERO MARQUINIApolished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612547  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 22 | 31,68 |
| PL6547    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 24 | 34,56 |
| BL60547AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## NERO MARQUINIASilky

|          |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PK612547 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 22 | 31,68 |
| PK6547   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 24 | 34,56 |
| BK60547T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## ONICE BIANCO EXTRApolished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612400  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6400    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60400AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## ONICE PERLATOpolished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612514  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6514    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60514AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## ONICE PERLATOnatural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612514 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6514   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60514T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## PATAGONIA MCtop lapped

|           |         |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PLP120691 | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 132,30 |       | 2  | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PLP612691 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PLP6691   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BLP120691 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 30,00 | 8  | 9,6 LIN. MT. |    |       |
| BLP60691  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## PATAGONIA MCnatural

|         |         |                                               |        |       |    |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| P120691 | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 2  | 2,88         | 14 | 40,32 |
| P612691 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00  |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6691   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 80,00  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B120691 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 26,00 | 8  | 9,6 LIN. MT. |    |       |
| B60691  | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## PULPIS GREYpolished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612515  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6515    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60515AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## PULPIS GREYnatural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612515 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6515   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60515T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## ROSSO IMPERIALEpolished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612673  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6673    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60673AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## STATUARIO CLASSICO polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612516  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6516    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60516AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## STATUARIO CLASSICO natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612516 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6516   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60516T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## STATUARIO CLASSICO natural plus R10

|            |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612516R10 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 88,90 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6516R10   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 82,20 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BN60516T   | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## THASSOS polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612554  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6554    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60554AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## THASSOS natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612554 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6554   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60554T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## TRAVERTINO ROMANO MC natural plus

|         |         |                                               |       |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|--------------|----|-------|
| P612707 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2 | 1,44         | 30 | 43,20 |
| B120707 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 26,00 | 8 | 9,6 LIN. MT. |    |       |

# MARMI CLASSICI

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## TRAVERTINO SANTA CATERINA polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612431  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6431    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60431AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## TRAVERTINO SANTA CATERINA natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612431 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6431   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60431T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



## TRAVERTINO SILVER MC natural plus

|         |         |                                               |       |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|--------------|----|-------|
| P612706 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2 | 1,44         | 30 | 43,20 |
| B120706 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 26,00 | 8 | 9,6 LIN. MT. |    |       |



## TRAVERTINO TITANIO MC natural plus

|         |         |                                               |       |       |   |              |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|--------------|----|-------|
| P612705 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2 | 1,44         | 30 | 43,20 |
| B120705 | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 26,00 | 8 | 9,6 LIN. MT. |    |       |



## VERDE ST. DENIS polished

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PL612638  | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| PL6638    | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BL60638AN | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

## VERDE ST. DENIS natural

|         |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612638 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 30 | 43,20 |
| P6638   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 80,00 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B60638T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

# CEMENT EFFECT

## NEXT

### CON.CREA.

### CLAYS

## NEXT

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



### NEXT BRICK

|         |         |                                               |       |       |    |             |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P100628 | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |       | 2  | 2           | 26 | 52,00 |
| P612628 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6628   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P36628  | 60X30   | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60628T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

natural plus

### NEXT BRICK

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100628 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

antislip



### NEXT CHALK

|         |         |                                               |       |       |    |             |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P100629 | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |       | 2  | 2           | 26 | 52,00 |
| P612629 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6629   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P36629  | 60X30   | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60629T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

natural plus



### NEXT CRETE

|         |         |                                               |       |       |    |             |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P100630 | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |       | 2  | 2           | 26 | 52,00 |
| P612630 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6630   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P36630  | 60X30   | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60630T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

natural plus

### NEXT CRETE

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100630 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

antislip



# NEXT

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## NEXT DARK natural plus

|         |         |                                               |       |  |    |             |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|--|----|-------------|----|-------|
| P100631 | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |  | 2  | 2           | 26 | 52,00 |
| P612631 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |  | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6631   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |  | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P36631  | 60X30   | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |  | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60631T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 11,80 |  | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |



## NEXT GREIGE natural plus

|         |         |                                               |       |  |    |             |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|--|----|-------------|----|-------|
| P100632 | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |  | 2  | 2           | 26 | 52,00 |
| P612632 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |  | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6632   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |  | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P36632  | 60X30   | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |  | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60632T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 11,80 |  | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

## NEXT GREIGE antislip

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100632 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|



## NEXT GREY natural plus

|         |         |                                               |       |  |    |             |    |       |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-------|--|----|-------------|----|-------|
| P100633 | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |  | 2  | 2           | 26 | 52,00 |
| P612633 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |  | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6633   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |  | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P36633  | 60X30   | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |  | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60633T | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 11,80 |  | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

## NEXT GREY antislip

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100633 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

# CON.CREA.

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## CLOUD natural plus

|           |        |                                               |       |  |    |             |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|--|----|-------------|----|-------|
| P612562S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |  | 2  | 1,44        | 30 | 43,20 |
| P6562S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 54,00 |  | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360562S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |  | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B6562T    | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00 |  | 12 | 7,2 LIN. MT |    |       |

## CLOUD antislip

|             |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-------------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PAS612562S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm         | 79,10  |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PMS612562   | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PAS6562S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm         | 62,00  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |
| PMS60562    | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |
| PAS360562S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm         | 58,20  |  | 8 | 1,44 | 40 | 57,60 |



## DOVE GREY natural plus

|           |        |                                               |       |  |    |             |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|--|----|-------------|----|-------|
| P612576S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |  | 2  | 1,44        | 30 | 43,20 |
| P6576S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 54,00 |  | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360576S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |  | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B6576T    | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE | 13,00 |  | 12 | 7,2 LIN. MT |    |       |

## DOVE GREY antislip

|             |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-------------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PAS612576S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm         | 79,10  |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PMS612576   | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PAS6576S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm         | 62,00  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |
| PMS60576    | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |
| PAS360576S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm         | 58,20  |  | 8 | 1,44 | 40 | 57,60 |



# CON.CREA.

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## EARTHnatural plus

|           |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612563S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 2  | 1,44        | 30 | 43,20 |
| P6563S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 54,00 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360563S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B6563T    | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 12 | 7,2 LIN. MT |    |       |

## EARTHantislip

|             |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-------------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PAS612563S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm         | 79,10  |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PMS612563   | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PAS6563S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm         | 62,00  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |
| PMS60563    | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |
| PAS360563S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm         | 58,20  |  | 8 | 1,44 | 40 | 57,60 |



## INKnatural plus

|           |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612564S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 2  | 1,44        | 30 | 43,20 |
| P6564S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 54,00 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360564S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B6564T    | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 12 | 7,2 LIN. MT |    |       |

## INKantislip

|             |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-------------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PAS612564S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm         | 79,10  |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PMS612564   | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PAS6564S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm         | 62,00  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |
| PMS60564    | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |
| PAS360564S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm         | 58,20  |  | 8 | 1,44 | 40 | 57,60 |



## TALCnatural plus

|           |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612565S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 2  | 1,44        | 30 | 43,20 |
| P6565S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 54,00 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360565S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B6565T    | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 13,00 | 12 | 7,2 LIN. MT |    |       |

## TALCantislip

|             |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-------------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PAS612565S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm         | 79,10  |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20 |
| PMS612565   | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PAS6565S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm         | 62,00  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |
| PMS60565    | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |
| PAS360565S8 | 60X30  | Thickness - 8 mm         | 58,20  |  | 8 | 1,44 | 40 | 57,60 |

VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE,SOLD PER FULL BOXES ONLY  
NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR,EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOITES COMPLÉTES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO\_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE\_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG\_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

# CLAYS

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## GREY CLAYnatural plus

|         |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100590 | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|



## LIGHT CLAYnatural plus

|         |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100591 | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|



## MUD CLAYnatural plus

|         |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100592 | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|



## PEARL CLAYnatural plus

|         |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100593 | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|



## SAND CLAYnatural plus

|         |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100594 | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|



## WHITE CLAYnatural plus

|         |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100595 | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
|---------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|

VENDUTI SOLAMENTE A SCATOLE COMPLETE,SOLD PER FULL BOXES ONLY  
NUR PER VOLLE KARTONS LIEFERBAR,EN VENTE UNIQUEMENT PAR BOITES COMPLÉTES  
RETTIFICATO MONOCALIBRO\_RECTIFIED SINGLE-CALIBRE\_REKTIFIZIERT EINKALIBRIG\_RECTIFIÉ MONOCALIBRE

# STONE EFFECT

## TWIN.S

### TEKNOSTONE

### PIETRE NATURALI HIGH-TECH

## TWIN.S

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



| ANISE      |         |                                                                  |        |       |    |              |    |       | natural plus |  |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|--------------|--|
| P100700R10 | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00  |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |              |  |
| P612700R10 | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90  |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |              |  |
| P6700R10   | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |              |  |
| B100700T   | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |        | 25,90 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |              |  |
| B60700T    | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |        | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |              |  |
| ANISE      |         |                                                                  |        |       |    |              |    |       | natural      |  |
| P100700    | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00  |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |              |  |
| P612700    | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90  |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |              |  |
| P6700      | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |              |  |
| ANISE      |         |                                                                  |        |       |    |              |    |       | antislip     |  |
| PMS100700  | 100x100 | Special Thickness - 2 cm                                         | 119,80 |       | 1  | 1,00         | 24 | 24,00 |              |  |



| DOVE       |         |                                                                  |        |       |    |              |    |       | natural plus |  |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|--------------|--|
| P100698R10 | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00  |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |              |  |
| P612698R10 | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90  |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |              |  |
| P6698R10   | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |              |  |
| B100698T   | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |        | 25,90 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |              |  |
| B60698T    | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |        | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |              |  |
| DOVE       |         |                                                                  |        |       |    |              |    |       | natural      |  |
| P100698    | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00  |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |              |  |
| P612698    | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90  |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |              |  |
| P6698      | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |              |  |
| DOVE       |         |                                                                  |        |       |    |              |    |       | antislip     |  |
| PMS100698  | 100x100 | Special Thickness - 2 cm                                         | 119,80 |       | 1  | 1,00         | 24 | 24,00 |              |  |



# TWIN.S

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



| LICORICE natural plus |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100696R10            | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00 |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |
| P612696R10            | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6696R10              | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B100696T              | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 25,90 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60696T               | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

| LICORICE natural |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|------------------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100696          | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
| P612696          | 120x60  | Thickness - 8 mm | 71,90 |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 |
| P6696            | 60x60   | Thickness - 8 mm | 59,10 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



| PLASTER natural plus |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100697R10           | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00 |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |
| P612697R10           | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6697R10             | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B100697T             | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 25,90 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60697T              | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

| PLASTER natural |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|-----------------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100697         | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
| P612697         | 120x60  | Thickness - 8 mm | 71,90 |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 |
| P6697           | 60x60   | Thickness - 8 mm | 59,10 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |



| STEAM natural plus |         |                                                                  |       |       |    |              |    |       |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P100699R10         | 100x100 | Thickness - 6 mm                                                 | 90,00 |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |
| P612699R10         | 120x60  | Thickness - 8 mm                                                 | 71,90 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6699R10           | 60x60   | Thickness - 8 mm                                                 | 59,10 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| B100699T           | 100x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm |       | 25,90 | 12 | 12,0 LIN. MT |    |       |
| B60699T            | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT  |    |       |

| STEAM natural |         |                  |       |  |   |      |    |       |
|---------------|---------|------------------|-------|--|---|------|----|-------|
| P100699       | 100x100 | Thickness - 6 mm | 90,00 |  | 2 | 2,00 | 26 | 52,00 |
| P612699       | 120x60  | Thickness - 8 mm | 71,90 |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 |
| P6699         | 60x60   | Thickness - 8 mm | 59,10 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08 |

| STEAM antislip |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|----------------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100699      | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |

# TEKNOSTONE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



| LIGHT GREY natural plus |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612503                 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6503                   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360503                 | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60503T                 | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

| LIGHT GREY antislip |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|---------------------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100503           | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612503           | 120x60  | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60503            | 60x60   | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 32 | 21,60 |



| PEARL natural plus |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612504            | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6504              | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360504            | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60504T            | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |



| TAUPE natural plus |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612507            | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6507              | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360507            | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60507T            | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

TEKNOSTONE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



SMOKEnatural plus

|         |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612505 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6505   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360505 | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60505T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

SMOKEantislip

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100505 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612505 | 120x60  | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60505  | 60x60   | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 32 | 21,60 |



SOFT BLACKnatural plus

|         |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612506 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6506   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360506 | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60506T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |



TOBACCONatural plus

|         |        |                                               |       |       |    |             |    |       |
|---------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|-------|
| P612508 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 71,90 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84 |
| P6508   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08 |
| P360508 | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 51,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60 |
| B60508T | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT |    |       |

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



BASALTO GRIGIOantislip

|           |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PMS612330 | 120X60 | Special Thickness - 2 cm                      | 106,80 |       | 1  | 0,72         | 32 | 23,04 |
| PS6330S8  | 60X60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| PMS60330  | 60X60  | Special Thickness - 2 cm                      | 94,80  |       | 2  | 0,72         | 30 | 21,60 |
| PS36330S8 | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10  |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| BS60330   | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

BASALTO GRIGIONatural plus

|           |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P612330S8 | 120X60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| P6330S8   | 60X60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| P36330S8  | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| B60330    | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



BLACK ARDESIAstructured

|            |         |                                               |       |       |    |              |    |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| PS100277   | 100x100 | Thickness - 6 mm                              | 90,00 |       | 2  | 2,00         | 26 | 52,00 |
| PS612277S8 | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| PS6277S8   | 60x60   | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| PS36277S8  | 60x30   | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| BS60277    | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |



CREMA EUROPAantislip

|            |        |                                               |        |       |    |              |    |       |
|------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| PS612296S8 | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00  |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| PMS612296  | 120X60 | Special Thickness - 2 cm                      | 106,80 |       | 1  | 0,72         | 32 | 23,04 |
| PS6296S8   | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| PMS60296   | 60x60  | Special Thickness - 2 cm                      | 94,80  |       | 2  | 0,72         | 30 | 21,60 |
| PS36296S8  | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10  |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| BS60296    | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

CREMA EUROPAnatural

|          |        |                                               |       |       |    |              |    |       |
|----------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|-------|
| P6296S8  | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| P36296S8 | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60 |
| B60296   | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |




# PIETRE NATURALI HIGH-TECH

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



| JATOBA BROWN PN |         |                                               |        |       |    |              |    |            |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|------------|
|                 |         |                                               |        |       |    |              |    | top lapped |
| PLP120689       | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 132,30 |       | 2  | 2,88         | 14 | 40,32      |
| PLP612689       | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84      |
| PLP6689         | 60X60   | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08      |
| BLP120689       | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 30,00 | 8  | 9,6 LIN. MT. |    |            |
| BLP60689        | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |            |



| PIETRA PIASENTINA PN |         |                                               |        |       |    |              |    |        |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|--------|
|                      |         |                                               |        |       |    |              |    | flamed |
| PS120606             | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 2  | 2,88         | 14 | 40,32  |
| PS612606             | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 87,00  |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84  |
| PS6606               | 60X60   | Thickness - 8 mm                              | 80,00  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08  |
| BS120606             | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 26,00 | 8  | 9,6 LIN. MT. |    |        |
| BS60606              | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 13,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |        |

| PIETRA PIASENTINA PN |         |                                               |        |       |    |              |    |       |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
|                      |         |                                               |        |       |    |              |    | silky |
| PK120606             | 120x120 | Thickness - 8 mm                              | 132,30 |       | 2  | 2,88         | 14 | 40,32 |
| PK612606             | 120x60  | Thickness - 8 mm                              | 111,40 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84 |
| PK6606               | 60X60   | Thickness - 8 mm                              | 104,40 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| BK120606             | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 30,00 | 8  | 9,6 LIN. MT. |    |       |
| BK60606              | 60x6,5  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |        | 15,00 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |       |

| PIETRA PIASENTINA PN |         |                          |        |  |   |      |    |          |
|----------------------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|----------|
|                      |         |                          |        |  |   |      |    | antislip |
| PMS100606            | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00    |
| PS612606AS           | 120x60  | Thickness - 8 mm         | 97,00  |  | 2 | 1,44 | 30 | 43,20    |
| PS6606AS             | 60x60   | Thickness - 8 mm         | 90,00  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08    |



| QUARZITE BIANCA |        |                                               |       |       |    |             |    |          |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|----------|
|                 |        |                                               |       |       |    |             |    | antislip |
| PS612393S8      | 120X60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84    |
| PS6393S8        | 60X60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08    |
| PS36393S8       | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60    |
| BS60393         | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 lin.mt. |    |          |

| QUARZITE BIANCA |        |                                               |       |       |    |             |    |              |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|-------------|----|--------------|
|                 |        |                                               |       |       |    |             |    | natural plus |
| P612393S8       | 120X60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44        | 36 | 51,84        |
| P6393S8         | 60X60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 4  | 1,44        | 32 | 46,08        |
| P36393S8        | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 8  | 1,44        | 40 | 57,60        |
| B60393          | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 lin.mt. |    |              |

# PIETRE NATURALI HIGH-TECH

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



| PORTLAND BEIGE |         |                          |        |  |   |      |    |              |
|----------------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|--------------|
|                |         |                          |        |  |   |      |    | natural plus |
| P612709        | 120x60  | Thickness - 8 mm         | 71,90  |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84        |
| P6709          | 60x60   | Thickness - 8 mm         | 59,10  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08        |
|                |         |                          |        |  |   |      |    | antislip R11 |
| PMS100709      | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00        |



| PORTLAND GREIGE |         |                          |        |  |   |      |    |              |
|-----------------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|--------------|
|                 |         |                          |        |  |   |      |    | natural plus |
| P612708         | 120x60  | Thickness - 8 mm         | 71,90  |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84        |
| P6708           | 60x60   | Thickness - 8 mm         | 59,10  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08        |
|                 |         |                          |        |  |   |      |    | antislip R11 |
| PMS100708       | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00        |



| PORTLAND WHITE |         |                          |        |  |   |      |    |              |
|----------------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|--------------|
|                |         |                          |        |  |   |      |    | natural plus |
| P612710        | 120x60  | Thickness - 8 mm         | 71,90  |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84        |
| P6710          | 60x60   | Thickness - 8 mm         | 59,10  |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08        |
|                |         |                          |        |  |   |      |    | antislip R11 |
| PMS100710      | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00        |



| WOODEN WHITE |        |                                               |       |       |    |              |    |         |
|--------------|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|----|---------|
|              |        |                                               |       |       |    |              |    | natural |
| P612429S8    | 120x60 | Thickness - 8 mm                              | 87,00 |       | 2  | 1,44         | 36 | 51,84   |
| P6429S8      | 60x60  | Thickness - 8 mm                              | 69,50 |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08   |
| P36429S8     | 60x30  | Thickness - 8 mm                              | 59,10 |       | 8  | 1,44         | 40 | 57,60   |
| B60429       | 60x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 11,80 | 10 | 6,0 LIN. MT. |    |         |

| WOODEN WHITE |        |                  |       |  |   |      |    |            |
|--------------|--------|------------------|-------|--|---|------|----|------------|
|              |        |                  |       |  |   |      |    | structured |
| PBB612429S8  | 120X60 | Thickness - 8 mm | 87,00 |  | 2 | 1,44 | 36 | 51,84      |
| PBB6429S8    | 60X60  | Thickness - 8 mm | 69,50 |  | 4 | 1,44 | 32 | 46,08      |
| PBB36429S8   | 60X30  | Thickness - 8 mm | 59,10 |  | 8 | 1,44 | 40 | 57,60      |

# CM2 OUTDOOR

## CM2 OUTDOOR

|                                |                                     |                                                           |                               |                                    |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|




|           |         |                           |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| AERE      |         | antislip                  |        |  |   |   |    |       |
| PMS100712 | 100x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |



|           |         |                           |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| LABI      |         | antislip                  |        |  |   |   |    |       |
| PMS100713 | 100x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |



|           |         |                           |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PLUVIA    |         | antislip                  |        |  |   |   |    |       |
| PMS100714 | 120x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |



|           |         |                           |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|---------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| SABULA    |         | antislip                  |        |  |   |   |    |       |
| PMS100715 | 100x100 | Special Thickness - 20 mm | 128,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |



# CM2 OUTDOOR

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## BIANCO GRECO antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100616 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## GRIGIO LUMINOSO antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100618 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## NERO OMBRATO antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100621 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## ANISE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100700 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## DOVE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100698 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## STEAM antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100699 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|

# CM2 OUTDOOR

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## ASTRA BRUME antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100656 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
| PMS612656 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60656  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |




## ASTRA FOG antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100655 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
| PMS612655 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60655  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## ASTRA ICE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100653 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
| PMS612653 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60653  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## ASTRA STORM antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100654 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 128,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
| PMS612654 | 120X60  | Special Thickness - 2 cm | 114,50 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60654  | 60X60   | Special Thickness - 2 cm | 107,60 |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



# CM2 OUTDOOR

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## NEXT BRICKantislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100628 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## NEXT CRETEantislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100630 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## NEXT GREIGEantislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100632 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|



## NEXT GREYantislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100633 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|

# CM2 OUTDOOR

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## CLOUDantislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612562 | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60562  | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## EARTHantislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612563 | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60563  | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## INKantislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612564 | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60564  | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## TALCantislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612565 | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60565  | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## DOVE GREYantislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612576 | 120x60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60576  | 60x60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



# CM2 OUTDOOR

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## LIGHT GREY antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100503 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612503 | 120x60  | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60503  | 60x60   | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## SMOKE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100505 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1    | 24 | 24,00 |
| PMS612505 | 120x60  | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60505  | 60x60   | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |




## BASALTO GRIGIO antislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612330 | 120X60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60330  | 60X60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## CREMA EUROPA antislip R11

|           |        |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|--------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS612296 | 120X60 | Special Thickness - 2 cm | 106,80 |  | 1 | 0,72 | 32 | 23,04 |
| PMS60296  | 60X60  | Special Thickness - 2 cm | 94,80  |  | 2 | 0,72 | 30 | 21,60 |



## PIETRA PIASENTINA antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |      |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|
| PMS100606 | 100X100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1,00 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|------|----|-------|

# CM2 OUTDOOR

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



## PORTLAND BEIGE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100709 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|



## PORTLAND GREIGE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100708 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|



## PORTLAND WHITE antislip R11

|           |         |                          |        |  |   |   |    |       |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|
| PMS100710 | 100x100 | Special Thickness - 2 cm | 119,80 |  | 1 | 1 | 24 | 24,00 |
|-----------|---------|--------------------------|--------|--|---|---|----|-------|

# WOOD EFFECT

## LEGNI HIGH-TECH

## LEGNI HIGH-TECH

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|



ROVERE BAIO

natural

|            |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
| PAR30596S8 | 120x30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20596S8 | 120x20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6596T    | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |



ROVERE BRICCOLA

natural

|            |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
| PAR30425S8 | 120X30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20425S8 | 120X20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6425T    | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |



ROVERE BUCKSKIN

natural

|            |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
| PAR30597S8 | 120x30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20597S8 | 120x20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6597T    | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |



ROVERE CENERE

natural

|            |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
| PAR30397S8 | 120X30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20397S8 | 120X20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6397T    | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |



ROVERE CORTECCIA

natural

|            |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
| PAR30599S8 | 120X30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20599S8 | 120X20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6599T    | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |



# LEGNI HIGH-TECH

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>MF BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>MF PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                |                                     |                                                           |                                |                                    |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
| ROVERE GESSO                   |                                     |                                                           |                                |                                    |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
| PAR30600S8                     | 120X30                              | Thickness - 8 mm                                          | 69,40                          |                                    | 4                                                | 1,44                                                | 32                                                                  | 46,08                                                    |
| PAR20600S8                     | 120X20                              | Thickness - 8 mm                                          | 69,40                          |                                    | 8                                                | 1,92                                                | 27                                                                  | 51,84                                                    |
| BA6600T                        | 120x6,5                             | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE             |                                | 23,90                              | 8                                                | 9,6LIN. MT                                          |                                                                     |                                                          |

|               |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|---------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
|               |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
| ROVERE IMPERO |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
| PAR30386S8    | 120X30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20386S8    | 120X20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6386T       | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |

|                 |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
|                 |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
| ROVERE NATURALE |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
| PAR30365S8      | 120X30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20365S8      | 120X20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6365T         | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |

|               |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
|---------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|---|------------|----|-------|
|               |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
| ROVERE SABBIA |         |                                               |       |       |   |            |    |       |
| PAR30396S8    | 120X30  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 4 | 1,44       | 32 | 46,08 |
| PAR20396S8    | 120X20  | Thickness - 8 mm                              | 69,40 |       | 8 | 1,92       | 27 | 51,84 |
| BA6396T       | 120x6,5 | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE |       | 23,90 | 8 | 9,6LIN. MT |    |       |

# ACTIVE



# ACTIVE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## MARBLE ACTIVE



### CALACATTA STATUARIO

active

|             |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS192X864  | 120x60 | Thickness - 8 mm                                    | 111,10 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS192X860  | 60x60  | Thickness - 8 mm                                    | 104,60 |       | 4  | 1,44 | 32      | 46,08 |
| IAS192X8G36 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 39,90 | 8  | 4,80 | LIN.MT. |       |
| IAS192X899  | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 14,50 | 14 | 8,40 | LIN.MT. |       |



### CALACATTA

active

|              |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS1958X864  | 120x60 | Thickness - 8 mm                                    | 100,70 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS1958X860  | 60x60  | Thickness - 8 mm                                    | 87,50  |       | 4  | 1,44 | 32      | 46,08 |
| IAS1958X8G36 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 39,90 | 8  | 4,80 | LIN.MT. |       |
| IAS1958X899  | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 14,50 | 14 | 8,40 | LIN.MT. |       |




## PIETRA GREY

active

|             |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS194X864  | 120x60 | Thickness - 8 mm                                    | 111,10 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS194X860  | 60x60  | Thickness - 8 mm                                    | 104,60 |       | 4  | 1,44 | 32      | 46,08 |
| IAS194X8G36 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 39,90 | 8  | 4,80 | LIN.MT. |       |
| IAS194X899  | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 14,50 | 14 | 8,40 | LIN.MT. |       |

## UNI ACTIVE



### UNI ICE

active

|            |       |                                                     |        |       |   |      |         |       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-------|---|------|---------|-------|
| IASFT0160  | 60x60 | Thickness - 10 mm                                   | 151,30 |       | 3 | 1,08 | 40      | 43,20 |
| IASFT01G36 | 60X30 | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 39,90 | 6 | 3,60 | LIN.MT. |       |
| IASFT0199  | 60x9  | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 14,50 | 7 | 4,20 | LIN.MT. |       |

# ACTIVE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## PIETRA DI BASALTO ACTIVE



### BASALTO BEIGE

active

|           |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS892220 | 120x60 | Thickness - 9 mm                                    | 107,00 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS866220 | 60x60  | Thickness - 9 mm                                    | 92,50  |       | 3  | 1,08 | 40      | 43,20 |
| IAS867919 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 48,00 | 4  | 2,40 | LIN.MT. |       |
| IAS862220 | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 13,10 | 10 | 6    | LIN.MT. |       |



### BASALTO BIANCO

active

|           |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS892219 | 120x60 | Thickness - 9 mm                                    | 107,00 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS866219 | 60x60  | Thickness - 9 mm                                    | 92,50  |       | 3  | 1,08 | 40      | 43,20 |
| IAS867918 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 48,00 | 4  | 2,40 | LIN.MT. |       |
| IAS862219 | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 13,10 | 10 | 6    | LIN.MT. |       |



### BASALTO GRIGIO

active

|           |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS892222 | 120x60 | Thickness - 9 mm                                    | 107,00 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS866222 | 60x60  | Thickness - 9 mm                                    | 92,50  |       | 3  | 1,08 | 40      | 43,20 |
| IAS867921 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 48,00 | 4  | 2,40 | LIN.MT. |       |
| IAS862222 | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 13,10 | 10 | 6    | LIN.MT. |       |



### BASALTO MORO

active

|           |        |                                                     |        |       |    |      |         |       |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|------|---------|-------|
| IAS892221 | 120x60 | Thickness - 9 mm                                    | 107,00 |       | 2  | 1,44 | 24      | 34,56 |
| IAS866221 | 60x60  | Thickness - 9 mm                                    | 92,50  |       | 3  | 1,08 | 40      | 43,20 |
| IAS867920 | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 48,00 | 4  | 2,40 | LIN.MT. |       |
| IAS862221 | 60x9   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 13,10 | 10 | 6    | LIN.MT. |       |



# ACTIVE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE                                                    | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-<br>PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  |                                     |                                                           |                                |                                        |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
| BASALTO NERO                                                                      |                                     |                                                           |                                |                                        |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
| IAS892223                                                                         | 120x60                              | Thickness - 9 mm                                          | 107,00                         |                                        | 2                                                | 1,44                                                | 24                                                                  | 34,56                                                    |
| IAS866223                                                                         | 60x60                               | Thickness - 9 mm                                          | 92,50                          |                                        | 3                                                | 1,08                                                | 40                                                                  | 43,20                                                    |
| IAS867922                                                                         | 60X30                               | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE       |                                | 48,00                                  | 4                                                | 2,40 LIN.MT.                                        |                                                                     |                                                          |
| IAS862223                                                                         | 60x9                                | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE             |                                | 13,10                                  | 10                                               | 6 LIN.MT.                                           |                                                                     |                                                          |

## URBAN ACTIVE



## URBAN DOVE

|               |        |                                                     |        |       |    |              |    |       |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| IASX126291X8  | 120x60 | Thickness - 8 mm                                    | 101,00 |       | 2  | 1,44         | 24 | 34,56 |
| IASX600291X8  | 60x60  | Thickness - 8 mm                                    | 81,30  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| IASX3213291X8 | 120X30 | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 83,80 | 4  | 4,80 LIN.MT. |    |       |
| IASX360291X8  | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 21,00 | 6  | 3,60 LIN.MT. |    |       |
| IASX670291X8  | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 11,40 | 10 | 6 LIN.MT.    |    |       |



## URBAN GREY

|               |        |                                                     |        |       |    |              |    |       |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| IASX126292X8  | 120x60 | Thickness - 8 mm                                    | 101,00 |       | 2  | 1,44         | 24 | 34,56 |
| IASX600292X8  | 60x60  | Thickness - 8 mm                                    | 81,30  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| IASX3213292X8 | 120X30 | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 83,80 | 4  | 4,80 LIN.MT. |    |       |
| IASX360292X8  | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 21,00 | 6  | 3,60 LIN.MT. |    |       |
| IASX670292X8  | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 11,40 | 10 | 6 LIN.MT.    |    |       |



## URBAN IVORY

|               |        |                                                     |        |       |    |              |    |       |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|--------------|----|-------|
| IASX126293X8  | 120x60 | Thickness - 8 mm                                    | 101,00 |       | 2  | 1,44         | 24 | 34,56 |
| IASX600293X8  | 60x60  | Thickness - 8 mm                                    | 81,30  |       | 4  | 1,44         | 32 | 46,08 |
| IASX3213293X8 | 120X30 | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 83,80 | 4  | 4,80 LIN.MT. |    |       |
| IASX360293X8  | 60X30  | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE |        | 21,00 | 6  | 3,60 LIN.MT. |    |       |
| IASX670293X8  | 60x7   | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE       |        | 11,40 | 10 | 6 LIN.MT.    |    |       |

# ACTIVE

| CODICE<br>CODE<br>CODE<br>CODE                                                      | FORMATO<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMAT | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG<br>DESCRIPTION | EURO<br>MQ<br>SQ.MT.<br>QM.-M² | EURO<br>PEZZO-PIECE<br>STÜCK-<br>PIECE | PZ SCATOLA<br>PCS BOX<br>STK-KARTON<br>PCS BOITE | MQ SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOITE | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOITES PALETTE | MQ PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  |                                     |                                                           |                                |                                        |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
| URBAN WHITE                                                                         |                                     |                                                           |                                |                                        |                                                  |                                                     |                                                                     |                                                          |
| IASX126295X8                                                                        | 120x60                              | Thickness - 8 mm                                          | 101,00                         |                                        | 2                                                | 1,44                                                | 24                                                                  | 34,56                                                    |
| IASX600295X8                                                                        | 60x60                               | Thickness - 8 mm                                          | 81,30                          |                                        | 4                                                | 1,44                                                | 32                                                                  | 46,08                                                    |
| IASX3213295X8                                                                       | 120X30                              | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE       |                                | 83,80                                  | 4                                                | 4,80 LIN.MT.                                        |                                                                     |                                                          |
| IASX360295X8                                                                        | 60X30                               | GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE       |                                | 21,00                                  | 6                                                | 3,60 LIN.MT.                                        |                                                                     |                                                          |
| IASX670295X8                                                                        | 60x7                                | BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE             |                                | 11,40                                  | 10                                               | 6 LIN.MT.                                           |                                                                     |                                                          |



# FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS

FORMATE UND STÄRKE

FORMATS ET ÉPAISSEUR

# PEZZI SPECIALI

TRIMS

FORMTEILE

PIÈCES SPÉCIALES



FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS\_FORMATE UND STÄRKE\_FORMATS ET ÉPAISSEUR

|                                                                                                                                                                                                                                               | FORMATI<br>SIZES<br>FORMAT<br>FORMATS               | COLLEZIONE<br>COLLECTION<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESSORE<br>THICKNESS<br>STÄRKE<br>ÉPAISSEUR                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>AN = ANTISLIP</div><div>FM = FLAMED</div><div>LP = LEVIGATO POLISHED</div><div>N = NATURAL</div><div>NP = NATURAL PLUS</div><div>PL = POLISHED</div><div>SK = SILKY</div><div>ST = STRUCTURED</div><div>TL = TOP LAPPED</div></div> | <div><div></div><div>120x120 cm_48"x48"</div></div> | <div><div></div><div>ELEMENTAE Full Body</div><div>ACCADEMIA Full Body</div><div>FRAGMENTA Full Body</div><div>BALANCE</div><div>PIETRE NATURALI HIGH-TECH</div><div>MARMI CLASSICI</div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                       | <div><div></div><div>NP-FM</div><div>LP-NP</div><div>ST-NP</div><div>NP</div><div>FM-SK-TL</div><div>TL-N</div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div>8,0 mm</div><div>10,0 mm</div><div>10,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div></div><div></div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div><div>120x60 cm_48"x24"</div></div>  | <div><div></div><div>ACTIVE</div><div>ACTIVE</div><div>ELEMENTAE Full Body</div><div>ASTRA Full Body</div><div>NEXT</div><div>ACCADEMIA Full Body</div><div>FRAGMENTA Full Body</div><div>BALANCE</div><div>MARMI CLASSICI</div><div>TWIN.S</div><div>TEKNOSTONE</div><div>CON.CREA.</div><div>PIETRE NATURALI HIGH-TECH</div><div></div><div>CM2 OUTDOOR</div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div>NP-FM-ST</div><div>NP</div><div>NP</div><div>LP-NP</div><div>ST-NP</div><div>NP</div><div>PL-TL-SK-N-NP</div><div>N-NP</div><div>NP</div><div>NP-AN</div><div>NP-N-SM-ST-FM</div><div>N-SK-TL-AN</div><div>N</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                   | <div><div></div><div>8,0 mm</div><div>9,0 mm</div><div>10,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>10,0 mm</div><div>10,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div>20,0 mm</div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div><div>120x30 cm_48"x12"</div></div>  | <div><div></div><div>ELEMENTAE Full Body</div><div>LEGNI HIGH-TECH</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div></div><div>ST</div><div>N</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                      | <div><div></div><div>10,0 mm</div><div>8,0 mm</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div></div><div>120x20 cm_48"x8"</div></div>   | <div><div></div><div>LEGNI HIGH-TECH</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>AN</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  | <div><div></div><div>8,0 mm</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                  |

- AN = ANTISLIP
- FM =FLAMED
- LP =LEVIGATO POLISHED
- N =NATURAL
- NP = NATURAL PLUS
- PL =POLISHED
- SK =SILKY
- ST =STRUCTURED
- TL =TOP LAPPED

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS\_FORMATE UND STÄRKE\_FORMATS ET ÉPAISSEUR

| FORMATI<br>SIZES<br>FORMAT<br>FORMATS | COLLEZIONE<br>COLLECTION<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION                                                                         | SPESSORE<br>THICKNESS<br>STÄRKE<br>ÉPAISSEUR | FORMATI<br>SIZES<br>FORMAT<br>FORMATS | COLLEZIONE<br>COLLECTION<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION | SPESSORE<br>THICKNESS<br>STÄRKE<br>ÉPAISSEUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                       | ASTRA Full Body                                                                                                              | NP                                           | 6,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | CLAYS                                                                                                                        | NP                                           | 6,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | NEXT                                                                                                                         | NP                                           | 6,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | CM2 OUTDOOR                                                                                                                  | AN                                           | 20,0 mm                               |                                                      |                                              |
|                                       | TWIN.S                                                                                                                       | NP-N                                         | 6,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                                                                                                    | ST                                           | 6,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       | ACTIVE                                                                                                                       |                                              | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | ACTIVE                                                                                                                       |                                              | 9,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | ACTIVE                                                                                                                       |                                              | 10,0 mm                               |                                                      |                                              |
|                                       | ELEMENTAE Full Body                                                                                                          | NP-FM                                        | 10,0 mm                               |                                                      |                                              |
|                                       | ASTRA Full Body                                                                                                              | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | NEXT                                                                                                                         | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | ACCADEMIA Full Body                                                                                                          | LP-NP                                        | 10,0 mm                               |                                                      |                                              |
|                                       | FRAGMENTA Full Body                                                                                                          | ST-NP                                        | 10,0 mm                               |                                                      |                                              |
|                                       | BALANCE                                                                                                                      | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | MARMI CLASSICI                                                                                                               | NP-SK                                        | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              | TL-N-PL                                      | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | TWIN.S                                                                                                                       | NP-N-AN                                      | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | TEKNOSTONE                                                                                                                   | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | CON.CREA.                                                                                                                    | NP-AN                                        | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                                                                                                    | AN-NP-SK                                     | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              | FM-N-ST-TL                                   | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | CM2 OUTDOOR                                                                                                                  | AN                                           | 20,0 mm                               |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       | ASTRA Full Body                                                                                                              | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | NEXT                                                                                                                         | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | TEKNOSTONE                                                                                                                   | NP                                           | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | CON.CREA.                                                                                                                    | NP-AN                                        | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       | PIETRE NATURALI HIGH-TECH                                                                                                    | AN-NP                                        | 8,0 mm                                |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              | N-ST                                         |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       | * gradino<br>step tread<br>stufenplatte<br>nez de marche                                                                     |                                              |                                       | ACTIVE                                               | 8,0 mm                                       |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       | * gradino<br>step tread<br>stufenplatte<br>nez de marche                                                                     |                                              |                                       | ACTIVE                                               | 8,0 mm                                       |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       | ACTIVE                                               | 9,0 mm                                       |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       | ACTIVE                                               | 10,0 mm                                      |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       | * gradone costa retta<br>costa retta step tread stufe<br>costa retta<br>nez de marche costa retta                            |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       | *angolare costa retta<br>costa retta step<br>tread corner<br>eckstufe costa retta<br>nez de marche<br>costa retta avec angle |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |
|                                       |                                                                                                                              |                                              |                                       |                                                      |                                              |




\*realizzabili su richiesta / available upon request / verfügbar auf anfrage / réalisable sur demande



FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS\_FORMATE UND STÄRKE\_FORMATS ET ÉPAISSEUR

|                                       |                                                      |                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FORMATI<br>SIZES<br>FORMAT<br>FORMATS | COLLEZIONE<br>COLLECTION<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION | SPESSORE<br>THICKNESS<br>STÄRKE<br>ÉPAISSEUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|



120x6,5 cm \_48"x2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
battiscopa  
bullnose - stehsockel  
plinthe à bord arrondi

|                           |               |        |
|---------------------------|---------------|--------|
| LEGNI HIGH-TECH           | N             | 8,0 mm |
| MARMI CLASSICI            | SK-N-TL-NP-PL | 8,0 mm |
| PIETRE NATURALI HIGH-TECH | N-NP-AN-TL    | 8,0 mm |
|                           | SK-FM-ST      |        |
|                           |               |        |
|                           |               |        |
|                           |               |        |
|                           |               |        |



100x6,5 cm \_40"x2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
battiscopa  
bullnose - stehsockel  
plinthe à bord arrondi

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| ASTRA Full Body | NP | 6,0 mm |
| TWIN.S          | NP | 6,0 mm |
|                 |    |        |
|                 |    |        |
|                 |    |        |
|                 |    |        |
|                 |    |        |



60x9 cm \_24"x3<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"  
battiscopa  
bullnose  
stehsockel  
plinthe à bord arrondi

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| ACTIVE |  | 8,0 mm  |
| ACTIVE |  | 9,0 mm  |
| ACTIVE |  | 10,0 mm |
|        |  |         |
|        |  |         |
|        |  |         |
|        |  |         |



60x7 cm \_24"x2,5"  
battiscopa  
bullnose  
stehsockel  
plinthe à bord arrondi

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| ACTIVE          |    | 8,0 mm |
| ASTRA Full Body | NP | 8,0 mm |
| CONCREA.        | NP | 8,0 mm |
|                 |    |        |
|                 |    |        |
|                 |    |        |
|                 |    |        |



60x6,5 cm \_24"x2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
battiscopa  
bullnose  
stehsockel  
plinthe à bord arrondi

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| ELEMENTAE Full Body | NP            | 10,0 mm |
| ACCADEMIA Full Body | LP-NP         | 10,0 mm |
| FRAGMENTA Full Body | ST-NP         | 10,0 mm |
| MARMI CLASSICI      | TL-N-PL-NP-SK | 8,0 mm  |
| NEXT                | NP            | 8,0 mm  |
| TWIN.S              | NP            | 6,0 mm  |
| TEKNOSTONE          | NP            | 8,0 mm  |
| PIETRE NATURALI     | AN-NP-ST      | 8,0 mm  |
|                     | N-TL-FM-SK    |         |

IMBALLAGGI

E PESI

PACKING AND WEIGHTS  
VERPACKUNG UND GEWICHT  
EMBALLAGES ET POIDS



IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS\_VERPACKUNG UND GEWICHT\_EMBALLAGES ET POIDS

|                                                                                     | FORMATI E SPESSORI<br>SIZES AND THICKNESS<br>FORMATE UND STÄRKE<br>FORMATS ET ÉPAISSEUR | COLLEZIONE<br>RANGE<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION                   | FINITURA<br>FINISH<br>OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG<br>FINITION                            | PEZZI<br>SCATOLA<br>PIECES BOX<br>STÜCKE KARTON<br>PIECES BOÎTE | MQ.<br>SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOÎTE | PESO SCATOLA<br>WEIGHT BOX<br>GEWICHT KARTON<br>POIDS BOÎTE<br>KG | PESO MQ.<br>SQ. MT. WEIGHT<br>QM. GEWICHT<br>POIDS M²<br>KG | SCATOLE<br>PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOÎTE PALETTE | MQ. PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE | PESO PALLET<br>WEIGHT PALLET<br>GEWICHT PALETTE<br>POIDS PALETTE<br>KG |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 1200x1200x10,0 mm                                                                       | ELEMENTAE Full Body                                               | NATURAL PLUS / FLAMED<br>LEVIGATO POLISHED<br>STRUCTURED                           | 2                                                               | 2,88                                                    | 68,256                                                            | 23,70                                                       | 14                                                                 | 40,32                                                     | 960                                                                    |     |
|                                                                                     |                                                                                         | ACCADEMIA Full Body                                               |                                                                                    |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                           |                                                                        |     |
|                                                                                     | 1200x1200x8,0 mm                                                                        | FRAGMENTA Full Body                                               | MARMI CLASSICI                                                                     | TOP LAPPED<br>NATURAL                                           | 2                                                       | 2,88                                                              | 57,60                                                       | 20,00                                                              | 14                                                        | 40,32                                                                  | 807 |
|                                                                                     |                                                                                         | BALANCE                                                           | NATURAL PLUS                                                                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                           |                                                                        |     |
|                                                                                     |                                                                                         | PIETRE NATURALI                                                   | TOP LAPPED<br>FLAMED<br>SILKY                                                      |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                           |                                                                        |     |
|    | 1000x1000x6,0 mm                                                                        | ASTRA Full Body<br>NEXT<br>CLAYS<br>TWIN.S                        | NATURAL PLUS<br>NATURAL                                                            | 2                                                               | 2,00                                                    | 28,14                                                             | 14,07                                                       | 26                                                                 | 52,00                                                     | 740                                                                    |     |
|                                                                                     | 1000x1000x20,0 mm                                                                       | CM2 OUTDOOR                                                       | ANTISLIP                                                                           | 1                                                               | 1,00                                                    | 46,60                                                             | 46,60                                                       | 24                                                                 | 24,00                                                     | 1120                                                                   |     |
|  | 1200x600x8,0 mm                                                                         | TWIN.S                                                            | NATURAL PLUS<br>NATURAL                                                            | 2                                                               | 1,44                                                    | 25,618                                                            | 17,79                                                       | 36                                                                 | 51,84                                                     | 923                                                                    |     |
|                                                                                     |                                                                                         | ASTRA Full Body                                                   | NATURAL PLUS                                                                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                             |                                                                    |                                                           |                                                                        |     |
|                                                                                     |                                                                                         | BALANCE                                                           | NATURAL PLUS                                                                       | 2                                                               | 1,44                                                    | 28,80                                                             | 20,00                                                       | 30                                                                 | 43,20                                                     | 865                                                                    |     |
|                                                                                     |                                                                                         | MARMI CLASSICI                                                    | TOP LAPPED<br>POLISHED<br>NATURAL<br>SILKY<br>NATURAL PLUS                         | 2                                                               | 1,44                                                    | 27,00                                                             | 18,76                                                       | 30                                                                 | 43,20                                                     | 820                                                                    |     |
|                                                                                     | 1200x600x8,0 mm                                                                         | TEKNOSTONE                                                        | NATURAL PLUS                                                                       | 2                                                               | 1,44                                                    | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 36                                                                 | 51,84                                                     | 940                                                                    |     |
|                                                                                     |                                                                                         | CON.CREA.                                                         | NATURAL PLUS<br>ANTISLIP                                                           | 2                                                               | 1,44                                                    | 25,05                                                             | 17,39                                                       | 30                                                                 | 43,20                                                     | 760                                                                    |     |
|                                                                                     |                                                                                         | NEXT                                                              | NATURAL PLUS                                                                       | 2                                                               | 1,44                                                    | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 36                                                                 | 51,84                                                     | 940                                                                    |     |
|                                                                                     |                                                                                         | PIETRE NATURALI<br>HIGH-TECH                                      | NATURAL PLUS<br>STRUCTURED<br>ANTISLIP<br>TOP LAPPED<br>FLAMED<br>SILKY<br>NATURAL | 2                                                               | 1,44                                                    | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 36                                                                 | 51,84                                                     | 940                                                                    |     |
|                                                                                     | 1200x600x10,0 mm                                                                        | ELEMENTAE Full Body<br>ACCADEMIA Full Body<br>FRAGMENTA Full Body | NATURAL PLUS / FLAMED /<br>STRUCTURED<br>LEVIGATO POLISHED<br>NATURAL PLUS         | 2                                                               | 1,44                                                    | 36,00                                                             | 25,00                                                       | 27                                                                 | 38,88                                                     | 980                                                                    |     |
|                                                                                     | 1200x600x20,0 mm                                                                        | CM2 OUTDOOR                                                       | ANTISLIP                                                                           | 1                                                               | 0,72                                                    | 32,12                                                             | 44,60                                                       | 32                                                                 | 23,04                                                     | 1030                                                                   |     |

IMBALLAGGI E PESI



PACKING AND WEIGHTS\_VERPACKUNG UND GEWICHT\_EMBALLAGES ET POIDS

|                                                                                       | FORMATI E SPESSORI<br>SIZES AND THICKNESS<br>FORMATE UND STÄRKE<br>FORMATS ET ÉPAISSEUR | COLLEZIONE<br>RANGE<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION | FINITURA<br>FINISH<br>OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG<br>FINITION                            | PEZZI<br>SCATOLA<br>PIECES BOX<br>STÜCKE KARTON<br>PIÈCES BOÎTE | MQ. SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOÎTE | PESO SCATOLA<br>WEIGHT BOX<br>GEWICHT KARTON<br>POIDS BOÎTE<br>KG | PESO MQ.<br>SQ. MT. WEIGHT<br>QM. GEWICHT<br>POIDS M²<br>KG | SCATOLE PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOÎTE PALETTE | MQ. PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE | PESO PALLET<br>WEIGHT PALLET<br>GEWICHT PALETTE<br>POIDS PALETTE<br>KG |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 1200x300x10,0 mm                                                                        | ELEMENTAE Full Body                             | STRUCTURED                                                                         | 3                                                               | 1,08                                                 | 25,596                                                            | 23,70                                                       | 32                                                              | 34,56                                                     | 840                                                                    |
|    | 1200x300x8,0 mm                                                                         | LEGNI HIGH-TECH                                 | NATURAL                                                                            | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 840                                                                    |
|    | 1200x200x8,0 mm                                                                         | LEGNI HIGH-TECH                                 | NATURAL                                                                            | 8                                                               | 1,92                                                 | 34,55                                                             | 18,00                                                       | 27                                                              | 51,84                                                     | 950                                                                    |
|   | 600x600x8,0 mm                                                                          | ASTRA Full Body                                 | NATURAL PLUS                                                                       | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,07                                                             | 17,41                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 820                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                         | TWIN.S                                          | NATURAL PLUS<br>NATURAL                                                            |                                                                 |                                                      |                                                                   |                                                             |                                                                 |                                                           |                                                                        |
|                                                                                       |                                                                                         | BALANCE                                         | NATURAL PLUS                                                                       | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 840                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                         | MARMI CLASSICI                                  | TOP LAPPED<br>NATURAL<br>POLISHED<br>SILKY<br>NATURAL PLUS                         | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 840                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                         | NEXT                                            | NATURAL PLUS                                                                       | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 840                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                         | TEKNOSTONE<br>CON.CREA.                         | NATURAL PLUS<br>ANTISLIP                                                           | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 840                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                         | PIETRE NATURALI<br>HIGH-TECH                    | NATURAL PLUS<br>ANTISLIP<br>STRUCTURED<br>TOP LAPPED<br>FLAMED<br>SILKY<br>NATURAL | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 840                                                                    |
|                                                                                       | 600x600x10,0 mm                                                                         | ELEMENTAE<br>ACCADEMIA Full Body                | NATURAL PLUS / FLAMED<br>LEVIGATO POLISHED<br>NATURAL PLUS                         | 3                                                               | 1,08                                                 | 27,00                                                             | 25,00                                                       | 32                                                              | 34,56                                                     | 870                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                         | FRAGMENTA Full<br>Body                          | STRUCTURED<br>NATURAL PLUS                                                         | 3                                                               | 1,08                                                 | 27,00                                                             | 25,00                                                       | 32                                                              | 34,56                                                     | 870                                                                    |
|                                                                                       | 600x600x20,0 mm                                                                         | CM2 OUTDOOR                                     | ANTISLIP                                                                           | 2                                                               | 0,72                                                 | 32,12                                                             | 44,60                                                       | 30                                                              | 21,60                                                     | 970                                                                    |
|  | 600x300x8,0 mm                                                                          | ASTRA Full Body                                 | NATURAL PLUS                                                                       | 8                                                               | 1,44                                                 | 24,955                                                            | 17,33                                                       | 40                                                              | 57,60                                                     | 1000                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                         | NEXT                                            | NATURAL PLUS                                                                       | 8                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 40                                                              | 57,60                                                     | 1040                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                         | TEKNOSTONE                                      | NATURAL PLUS                                                                       | 8                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 40                                                              | 57,60                                                     | 1040                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                         | PIETRE NATURALI<br>HIGH-TECH<br>CON.CREA.       | ANTISLIP<br>NATURAL PLUS<br>STRUCTURED<br>NATURAL                                  | 8                                                               | 1,44                                                 | 25,92                                                             | 18,00                                                       | 40                                                              | 57,60                                                     | 1040                                                                   |




IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS\_VERPACKUNG UND GEWICHT\_EMBALLAGES ET POIDS

|                                                                                    | FORMATI E SPESSORI<br>SIZES AND THICKNESS<br>FORMATE UND STÄRKE<br>FORMATS ET ÉPAISSEUR | COLLEZIONE<br>RANGE<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION | FINITURA<br>FINISH<br>OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG<br>FINITION                            | PEZZI SCA-<br>TOLA<br>PIECES BOX<br>STÜCKE KARTON<br>PIECES BOÎTE | MQ. SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOÎTE | PESO SCATOLA<br>WEIGHT BOX<br>GEWICHT KARTON<br>POIDS BOÎTE<br>KG |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|    | GRADINO<br>1200x300x8,0 mm                                                              |                                                 | NATURAL PLUS                                                                       | 4                                                                 | 4,8<br>LIN. MT.                                      | 25,60                                                             |  |
|   | GRADINO<br>1000x300x6,0 mm                                                              |                                                 | NATURAL                                                                            | 5                                                                 | 5,0<br>LIN. MT.                                      | 21,00                                                             |  |
|   | GRADINO<br>600x300x8,0-9,0-10<br>mm                                                     |                                                 | NATURAL                                                                            | 6                                                                 | 3,6LIN.<br>MT.                                       | 18,72                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                         |                                                 | NATURAL PLUS<br>ANTISLIP<br>STRUCTURED<br>TOP LAPPED<br>FLAMED<br>SILKY<br>NATURAL | 8                                                                 | 4,8<br>LIN. MT.                                      | 31,90                                                             |  |
|  | GRADONE<br>COSTA RETTA<br>1200x340x8,0mm                                                |                                                 | NATURAL                                                                            | 1                                                                 | 1,2<br>LIN. MT.                                      | 12,40                                                             |  |
|  | ANGOLARE<br>COSTA RETTA<br>1200x340x8,0 mm                                              |                                                 | NATURAL                                                                            | 1                                                                 | 1,2<br>LIN. MT.                                      | 13,70                                                             |  |
|                                                                                    |                                                                                         |                                                 |                                                                                    |                                                                   |                                                      |                                                                   |  |

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS\_VERPACKUNG UND GEWICHT\_EMBALLAGES ET POIDS

|                                                                                       | FORMATI E SPESSORI<br>SIZES AND THICKNESS<br>FORMATE UND STÄRKE<br>FORMATS ET<br>ÉPAISSEUR | COLLEZIONE<br>RANGE<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION                       | FINITURA<br>FINISH<br>OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG<br>FINITION                            | PEZZI<br>SCATOLA<br>PIECES BOX<br>STÜCKE KARTON<br>PIECES BOÎTE | MQ. SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOÎTE | PESO SCATOLA<br>WEIGHT BOX<br>GEWICHT KARTON<br>POIDS BOÎTE<br>KG |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|    | BATTISCOPA<br>1200x65x8,0 mm                                                               | LEGNI HIGH-TECH                                                       | NATURAL                                                                            | 8                                                               | 9,6<br>LIN. MT.                                      | 12,50                                                             |  |
|                                                                                       |                                                                                            | MARMI CLASSICI                                                        | NATURAL<br>TOP LAPPED                                                              |                                                                 |                                                      |                                                                   |  |
|                                                                                       |                                                                                            | PIETRE NATURALI                                                       | STRUTTURATO<br>LEVIGATO SILK<br>LAPPED                                             |                                                                 |                                                      |                                                                   |  |
|    | BATTISCOPA<br>1000x65x6,0 mm                                                               | ASTRA Full Body                                                       | NATURAL PLUS                                                                       | 12                                                              | 12,0<br>LIN. MT.                                     | 11,05                                                             |  |
|                                                                                       |                                                                                            | TWIN.S                                                                | NATURAL PLUS                                                                       |                                                                 |                                                      |                                                                   |  |
|    | BATTISCOPA<br>600x70x8,0 mm                                                                | ASTRA Full Body                                                       | NATURAL PLUS                                                                       | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 7,80                                                              |  |
|                                                                                       |                                                                                            | CON.CREA.                                                             | NATURAL PLUS                                                                       | 12                                                              | 7,2<br>LIN. MT.                                      | 13,00                                                             |  |
|   | BATTISCOPA<br>600x65x10,0 mm                                                               | ELEMENTAE<br><br>ACCADEMIA<br>Full Body<br><br>FRAGMENTA<br>Full Body | NATURAL PLUS<br>LEVIGATO POLISHED<br>STRUCTURED                                    | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 12,00                                                             |  |
|  | BATTISCOPA<br>600x65x8,0 mm                                                                | TWIN.S                                                                | NATURAL PLUS                                                                       | 8                                                               | 4,8<br>LIN. MT.                                      | 8,80                                                              |  |
|                                                                                       |                                                                                            | MARMI CLASSICI                                                        | TOP LAPPED<br>NATURAL<br>POLISHED<br>SILKY<br>NATURAL PLUS                         | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 12,00                                                             |  |
|                                                                                       |                                                                                            | NEXT                                                                  | NATURAL PLUS                                                                       | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 12,00                                                             |  |
|                                                                                       |                                                                                            | TEKNOSTONE                                                            | NATURAL PLUS                                                                       | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 12,00                                                             |  |
|                                                                                       |                                                                                            | PIETRE NATURALI<br>HIGH-TECH                                          | ANTISLIP<br>NATURAL PLUS<br>STRUCTURED<br>TOP LAPPED<br>FLAMED<br>SILKY<br>NATURAL | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 12,00                                                             |  |



IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS\_VERPACKUNG UND GEWICHT\_EMBALLAGES ET POIDS

|                                                                                    | FORMATI E SPESSORI<br>SIZES AND THICKNESS<br>FORMATE UND STÄRKE<br>FORMATS ET<br>ÉPAISSEUR | COLLEZIONE<br>RANGE<br>KOLLEKTION<br>COLLECTION | FINITURA<br>FINISH<br>OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG<br>FINITION                           | PEZZI<br>SCATOLA<br>PIECES BOX<br>STÜCKE KARTON<br>PIECES BOÎTE | MQ. SCATOLA<br>SQ. MT. BOX<br>QM. KARTON<br>M² BOÎTE | PESO SCATOLA<br>WEIGHT BOX<br>GEWICHT KARTON<br>POIDS BOÎTE<br>KG | PESO MQ.<br>SQ. MT. WEIGHT<br>QM. GEWICHT<br>POIDS M²<br>KG | SCATOLE PALLET<br>BOX PALLET<br>KARTON PALETTE<br>BOÎTE PALETTE | MQ. PALLET<br>SQ. MT. PALLET<br>QM. PALETTE<br>M² PALETTE | PESO PALLET<br>WEIGHT PALLET<br>GEWICHT PALLETTE<br>POIDS PALETTE<br>KG |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|   | 1200x600x8,0 mm                                                                            | MARBLE ACTIVE                                   | ACTIVE                                                                            | 2                                                               | 1,44                                                 | 26,64                                                             | 18,50                                                       | 24                                                              | 34,56                                                     | 639,36                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                            | URBAN ACTIVE                                    | ACTIVE                                                                            | 2                                                               | 1,44                                                 | 25,618                                                            | 17,79                                                       | 24                                                              | 34,56                                                     | 614,82                                                                  |
|                                                                                    | 1200x600x9,0 mm                                                                            | PIETRA DI<br>BASALTO ACTIVE                     | ACTIVE                                                                            | 2                                                               | 1,44                                                 | 29,50                                                             | 20,486                                                      | 24                                                              | 34,56                                                     | 708,00                                                                  |
|   | 600x600x8,0 mm                                                                             | MARBLE ACTIVE                                   | ACTIVE                                                                            | 4                                                               | 1,44                                                 | 26,64                                                             | 18,5                                                        | 32                                                              | 46,08                                                     | 852,48                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                            | URBAN ACTIVE                                    | ACTIVE                                                                            | 4                                                               | 1,44                                                 | 25,07                                                             | 17,41                                                       | 32                                                              | 46,08                                                     | 802,25                                                                  |
|                                                                                    | 600x600x9,0 mm                                                                             | PIETRA DI<br>BASALTO ACTIVE                     | ACTIVE                                                                            | 3                                                               | 1,08                                                 | 22,40                                                             | 20,741                                                      | 40                                                              | 43,20                                                     | 896,00                                                                  |
|                                                                                    | 600x600x10,0 mm                                                                            | UNI ACTIVE                                      | ACTIVE                                                                            | 3                                                               | 1,08                                                 | 25,056                                                            | 23,20                                                       | 40                                                              | 43,20                                                     | 1002,24                                                                 |
|  | GRADINO<br>600X300X8,0 mm                                                                  | MARBLE ACTIVE                                   | GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED /<br>ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE | 8                                                               | 4,8<br>LIN. MT.                                      | 26,64                                                             | 3,33                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|                                                                                    |                                                                                            | URBAN ACTIVE                                    | GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED /<br>ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE | 6                                                               | 3,6<br>LIN. MT.                                      | 18,72                                                             | 3,12                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|                                                                                    | GRADINO<br>600X300X9,0 mm                                                                  | PIETRA DI<br>BASALTO ACTIVE                     | GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED /<br>ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE | 4                                                               | 2,4<br>LIN. MT.                                      | 13,60                                                             | 3,40                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|                                                                                    | GRADINO<br>600X300X10 mm                                                                   | UNI ACTIVE                                      | GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED /<br>ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE | 6                                                               | 3,6<br>LIN. MT.                                      | 24,00                                                             | 4,0                                                         |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|  | GRADINO<br>1200X300X8,0 mm                                                                 | URBAN ACTIVE                                    | GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED /<br>ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE | 4                                                               | 4,80<br>LIN. MT.                                     | 25,60                                                             | 6,40                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|  | BATTISCOPA<br>600x70x8,0 mm                                                                | URBAN ACTIVE                                    | BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE /<br>ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE       | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 7,80                                                              | 0,78                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|  | BATTISCOPA<br>600x90x8,0 mm                                                                | MARBLE ACTIVE                                   | BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE /<br>ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE       | 14                                                              | 8,4<br>LIN. MT.                                      | 14,00                                                             | 1,00                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|                                                                                    | BATTISCOPA<br>600x90x9,0 mm                                                                | PIETRA DI<br>BASALTO ACTIVE                     | BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE /<br>ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE       | 10                                                              | 6,0<br>LIN. MT.                                      | 13,10                                                             | 1,31                                                        |                                                                 |                                                           |                                                                         |
|                                                                                    | BATTISCOPA<br>600x90x10,0 mm                                                               | UNI ICE ACTIVE                                  | BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE /<br>ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE       | 7                                                               | 4,2<br>LIN. MT.                                      | 8,77                                                              | 1,253                                                       |                                                                 |                                                           |                                                                         |

CONDIZIONI

GENERALI

DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**1) Normativa contrattuale** - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abboni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

**2) Oggetto della fornitura** - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

**3) Conferma d'ordine** - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

**4) Consegne** - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

**5) Termini di consegna** - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Qualora il materiale sia disponibile a magazzino, la ceramica Ariostea si impegna a spedirlo entro 8 giorni dalla data di ricevimento ordine, pertanto non verranno emesse conferme d'ordine. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restano esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

**6) Pagamenti** - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.) anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari, eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'iva sarà comunque riscosso a mezza ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

**7) Solve et repete** - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

**8) Riserva di proprietà** - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

**9) Garanzia** - I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1ª scelta con tolleranza del 5% (cinqueper cento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2ª e di 3ª scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7.

Ogni questione relativa all'accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

**10) Divieto d'esportazione** - Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

**11) Clausola arbitrale** - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. a richiesta della parte più diligente.

La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Reggio E.

**12) Effettività di ciascuna condizione** - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

# GENERAL SALES CONDITIONS

**1) Contractual regulations** - These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, given all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of this present order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

**2) Subject of the supply** - The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

**3) Acknowledgment of order** - Should there be any difference in the single items in our acknowledgment or order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

**4) Delivery** - The goods, even if sent freightpaid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the international Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

**5) Terms of delivery** - The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. If the material is available in our warehouse, Ceramica Ariostea undertake to ship it within 8 days of receiving the order, therefore no order confirmation will be issued. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract can not be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensations in excluded.

**6) Payment** - Payment is to be remitted to our registered office in Castellarano (Reggio E.) even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

**7) Solve et repete** - No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

**8) Retention of title** - In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

**9) Guarantee** - Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material, as the special sales lots are always sold as "seen and approved". Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered office in Castellarano (Reggio E.) before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any difference in colour shades cannot be considered as material defects. In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any farther or different obligation. Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7. Any dispute arising in respect to the seller's, Ariostea's product and its guarantee there of including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to independent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramico di Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramico. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

**10) Prohibition to export** - Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

**11) Arbitration clause** - Except for disputes from payment and from the relative monitorial actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio E. (Italy).

**12) Validity of each condition** - The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties.

# ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

**1) Vertragsbestimmungen** - Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen -ausgeschlossen eventuelle schriftlich vereinbarte Abänderungen oder Abweichungen-regeln alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. folglich sowohl den durch die Annahme des vorliegenden Auftrags abgeschlossenen Vertrag als jeden weiteren zukünftig bezüglich der Lieferung von unserer Gesellschaft hergestellter Produkte abgeschlossenen Vertrag. Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, Transaktionen und Gutschriften -auch wenn von unseren Vertretern ausgeführt- sind für uns nur verbindlich, wenn wir diese eventuell schriftlich bestätigen und beschränken sich auf jeden Fall nur auf die Verträge, auf die sie sich beziehen.

**2) Gegenstand der Lieferung** - Die Lieferung umfaßt ausschliesslich die Leistungen, Artikel und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen schriftlichen Mitteilungen von uns angegeben sind. Bei eventuellen Abweichungen des Wortlauts des Angebots oder der Bestellungen vom Wortlaut unserer Auftragsbestätigung ist die letztere gültig.

Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorhergehende Bestätigung kann nicht als unsere Billigung des gesamten Auftrags angesehen werden, sondern stellt nur eine Billigung bezüglich der gelieferten Ware dar. In diesem Fall wird die Annahme der Ware als Billigung des neuen Vertragsvorschlags seitens des Käufers angesehen.

**3) Auftragsbestätigung** - Wenn unsere Auftragsbestätigung Abweichungen bei den sie bildenden Elementen hinsichtlich der Vereinbarungen oder Bestellungen aufweist, hat der Käufer sie anzunehmen, wenn er diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung per Einschreiben beanstandet.

**4) Warenübergabe** - Auch wenn die Ware frei Ort oder frei Käufersitz geliefert wird, reist die Ware auf Gefahr und Risiko des Käufers und unsere Haftung erlischt bei der Übergabe der Ware an den Spediteur, bei dem der Käufer -nach Ausführung der erforderlichen Kontrollen- seine eventuellen Reklamationen einzureichen hat. Der Versand auf dem See- oder Landweg von Lieferungen in das Ausland erfolgt unter den von Fall zu Fall gewählten und in den von der Internationalen Handelskammer 1953 und darauff. gebilligten "INCOTERMS" enthaltenen Bedingungen.

**5) Lieferfristen** - Die für die Ware festgelegte Lieferfrist ist zu Gunsten beider Vertragsparteien anzusehen.Soweit das Material am Lager vorrätig ist, verpflichtet sich Ariostea, es innerhahab von 8 Tagen von Eingang der Bestellung zu verschicken und es werden keine Auftragsbestätigungen ausgestellt. Falls keine besonderen Klauseln vereinbart wurden, ist die Lieferfrist normalerweise als nicht grundlegende Angabe anzusehen. Nach Abänderungen des Vertrags wird die Lieferfrist um die ursprüngliche Lieferfrist verlängert.

Jedes Ereignis höherer Gewalt unterbricht den Ablauf der Lieferfrist über die gesamte Dauer des Ereignisses höherer Gewalt. Wenn der Vertrag aufgrund höherer Gewalt nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin ausgeführt werden kann, sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muß die Rücktrittserklärung der anderen Partei mittels Einschreiben mit Rückschein spätestens zehn Tage vor Ablauf der o.g. 60 Tage zugesendet werden. Ein Anrecht auf Entschädigung und Schadensersatz besteht nicht.

**6) Zahlungen** - Die Zahlung erfolgt an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.), und zwar auch im Fall von Tratten oder Bankquittungen sowie bei der Ausstellung von Wechseln. Andere Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

Bei einer eventuell vereinbarten Ratenzahlung wird die Mehrwertsteuer auf jeden Fall per Bankquittung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Bei einer verspäteten Bezahlung unserer Rechnungen werden sofort Verzugszinsen fällig, die unter Zugrundelegung des um 6 Punkte erhöhten offiziellen Diskontsatzes berechnet werden. Bei nicht oder verspätet bezahlten Rechnungen sind wir auf jeden Fall berechtigt, sofort die Bezahlung der restlichen Lieferungen zu verlangen oder den Vertrag als zeitweilig unterbrochen oder als aufgelöst zu betrachten und die Auslieferung eventueller weiterer Aufträge zu stornieren, ohne daß der Käufer ein Anrecht auf Schadensersatz, Entschädigung, usw. besitzt. Ferner behalten wir uns in diesem Fall das Recht zu weiteren Schritten vor.

**7) Solve et repete** - Keine Ausnahme, abgesehen von Ungültigkeit, Auflösbarkeit und Kündigung des Vertrags, kann der Kunde geltend machen, um die Zahlung zu verspäten oder zu vermeiden.

**8) Eigentumsvorbehalt** - Falls die Bezahlung aufgrund der vertraglichen Bestimmungen ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

**9) Garantie** - Wir garantieren, daß unser Material den gegenwärtig gültigen Normen UNI-DIN-EN entspricht. Unsere Garantie beschränkt sich auf das Material 1. Wahl mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Eine jegliche Garantie für Mängel wird für das Material 2. und 3. Wahl sowie für Stocks und Gelegenheitpartien, die immer unter der Bedingung "begutachtet und akzeptiert" verkauft werden, ausdrücklich ausgeschlossen. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verwendung des Materials und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen mittels Einschreiben ausschliesslich an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.) gerichtet werden, andernfalls verfällt der Garantieanspruch.

Nach Verwendung des Materials verfällt sowohl bei offensichtlichen als versteckten Mängeln der Anspruch auf die Garantie (Art. 1490 ital. Zivilgesetzbuch). Farbtonunterschiede können nicht als Materialfehler angesehen werden. Auf jeden Fall sieht unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des mangelhaften Materials vor und weitere Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Auch bei eventuellen Beanstandungen des Materials ist der Käufer verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Frist und auf die vereinbarte Weise gemäß Art. 7 zu bezahlen.

Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantiaanspruchs, der Schadensfestsetzung und Quantifizierung, die nicht auf gültlichem Wege unter den Parteien beilaglagt werden kann wird dem nicht förmlichen Schiedsgerichtavverfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gemäß den Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten Schiedsgenchtskammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

**10) Exportverbot** - Falls nicht anders vereinbart, ist es dem Käufer verboten, das von uns gelieferte Material zu exportieren oder es Personen oder Firmen zu übergeben, die das Material exportieren.

**11) Schiedsgerichtsklausel** - Mit Ausnahme der Kontroversen, die mit der Zahlung des Kaufpreises und den diesbezüglichen auf dem Mahnweg oder durch normales Urteil ausgeführten Handlungen verbunden sind, die der Kompetenz des italienischen Gerichts unterstehen, wird jede weitere Kontroverse, die sich bezüglich des Abschlusses und/oder der Ausführung und/oder der Auflösung und/oder der Interpretation des gegenwärtigen Vertrages ergeben könnte, einem Kollegium von drei Schiedsrichtern übergeben, von denen einer von jeder der Parteien und der Dritte in gemeinsamem Einverständnis oder im Fall der Nichtübereinstimmung vom Vorsitzenden der Handelskammer von Reggio E. (Italien) auf Ersuchen der sorgfältigeren Partei ernannt wird. Die Partei, die beabsichtigt, das Schiedsgericht einzuberufen, ist dazu verpflichtet die andere Partei per Einschreiben zu benachrichtigen, indem sie die Ernennung des eigenen Schiedsrichters und dessen Annahme, mitteilt. Die andere Partei muß den eigenen Schiedsrichter innerhalb von fünfzehn Tagen, vom Datum des Empfangs des Einschreibens an, ernennen und diese Ernennung und die entsprechende Annahme innerhalb des angegebenen Zeitraums mitteilen. Im Mangelsfalle dessen kann die andere Partei die Ernennung des zweiten Schiedsrichters durch den Vorsitzen von der Handelskammer in Reggio E.(Italien) ersuchen. Die Schiedsrichter entscheiden nach dem Recht und unter Berücksichtigung des Prinzips des Widerspruchs. Der Schiedsspruch muß innerhalb von 90 Tagen, vom Datum der Annahme des letzten Schiedsrichters an, ausgesprochen werden. Das Schiedsgericht wird seinen Sitz in Reggio E. (Italien) haben.

**12) Effektive Gültigkeit jeder Bedingung** - Die o.g. Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind auf keinen Fall als Richtklauseln anzusehen, sondern sind effektiv und stellen getreu den Willen der Parteien dar.

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

**1) Réglementation contractuelle** - Tous les contrats de vente établis entre l'acquéreur et nous sont soumis aux présentes conditions générales, exception faite d'éventuelles modifications ou dérogations concordées par écrit, et ainsi, aussi bien, le contrat conclu avec acceptation de la commande présente, que tout autre contrat futur relatif aux fournitures des produits de notre société faisant l'objet de commandes distinctes et successives. Les variations des conditions générales de vente, les transactions et les remises, même effectuées sur l'initiative de nos Agents, ne représenteront un engagement pour nous qu'après notre éventuelle confirmation écrite et seront de toute façon limitées aux contrats auxquels elles se reportent.

**2) Objet de la fourniture** - La fourniture ne comprend que les prestations, les matériaux et les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites par nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaudra de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande éventuelle.

L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'est pas synonyme de notre approbation pour la commande dans son entier mais ne représente que l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la réception de la marchandise équivaudra à l'acceptation de la part de l'acquéreur de la nouvelle proposition contractuelle.

**3) Confirmation d'ordre** - S'il devait exister, dans notre confirmation d'ordre, des différences dans les éléments qui la composent, par rapport aux ententes ou aux commandes, l'acheteur qui n'aura pas contesté ces différences par lettre recommandée envoyée dans les dix jours suivant la réception de la confirmation, devra l'accepter telle qu'elle a été rédigée.

**4) Livraison** - La marchandise, même vendue "franco arrivée" ou franco domicile de l'acheteur voyage au risque et péril de ce dernier, et toute responsabilité de notre part prend fin avec la livraison au transporteur, auquel l'acheteur, après avoir effectué les contrôles opportuns, devra présenter les réclamations éventuelles. Les expéditions par mer ou par terre, concernant les fournitures pour l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies d'une fois sur l'autre, qui figurent dans les "INCOTERMES" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale en 1953 et dans les succèsifs.

**5) Délais de livraison** - Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre à faveur des deux contractants.Si le matériel devait être disponible en stock, Ceramica Ariostea s' engage à l' expédier dans les 8 jours suivant la date de réception de la commande; c' est la raison pour laquelle,aucune confirmation de commande ne sera émise. Exception faite d'insertions de clauses particulières, le délai doit généralement être considéré comme purement indicatif et non essentiel. Quand des modifications sont apportées au contrat, le délai est renouvelé pour une période égale à celle qui avait été initialement établie. Tout événement de force majeure suspend le départ de la période de validité du délai pour toute sa durée. Si à la suite d'événements de force majeure le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivant le délai convenu, chacune des deux parties aura la faculté de résilier le contrat en question. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être envoyée à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours qui suivent la date d'expiration des 60 jours mentionnés précédemment, les droits réciproques à indemnisations ou à dédommagements restant exclus.

**6) Paiements** - Le lieu de paiement est fixé auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), même dans le cas d'émission de traites ou de reconnaissance bancaire, c'est à dire de reçu de billets de change, une éventuelle dérogation à ce qui vient d'être énoncé ne sera valable que si c'est nous la concédons par écrit.

Pour les paiements prévus en plusieurs versements, le montant de la T.V.A. sera de toute façon encaissé par reconnaissance bancaire avec une échéance à 30 jours de la date de la facture. Si le retard du paiement, même partiel de nos factures dépasse la date d'expiration convenue, les intérêts de retard commenceront immédiatement à courir et seront calculés sur la base du taux officiel d'escompte augmenté de 6 points. En outre, l'absence ou le retard de paiement des factures - quelle que soit la raison - nous donnera droit, laissant toute autre initiative en suspens, de prétendre le paiement anticipé des fournitures restantes ou bien de retenir provisoirement en suspens ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition d'autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur ne puisse avancer de droits de compensation, d'indemnisation ou autre.

**7) Solve et repete** - Aucune exception, à part la nullité, l'annulabilité et la rescision du contrat ne peut être opposée par l'acquéreur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

**8) Réservation de propriété** - Au cas où le paiement, par des accords contractuels, doit être effectué - dans sa totalité ou en partie - après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'à ce que le paiement intégral du montant ait été effectué.

**9) Garantie** - Nos matériaux sont garantis conformes aux Réglementations UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix avec tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour vices reste donc expressément exclue pour les matériaux de 2ème et de 3ème choix ou de stock qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours comme vendus selon la formule "vu et plu". Les réclamations et les contestations éventuelles devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, exclusivement auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), avant la pose du matériau et de toute façon dans les délais imposés par la loi. La pose du matériau détermine la déchéance de l'action pour vices aussi bien manifestes que cachés, déterminant la renonciation implicite à la garantie, objet de l'art.1490 c.c. Les différences de tonalité ne peuvent être dénoncées comme vice du matériau. De toute façon, notre garantie ne comprend que la substitution du matériau trouvé défectueux, excluant toute obligation ultérieure et différente. Les contestations éventuelles sur le matériau ne donneront pas droit à l'acquéreur de suspendre ou de retarder dans sa totalité ou en partie le paiement dans les délais convenus, dans le respect de l'article précédent. Chaque différend, concernant la vérification du droil à la garantie, à la détermination du dégât et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'arniable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera second la réglemant de la chambre d'Arbitrage Ceramique, domiciliée au Centre Ceramique de Bologna (Italy), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

**10) Interdiction d'exportation** - A moins d'accords contraires, il est interdit à l'Acquéreur d'exporter les matériaux que nous lui avons fournis, ou de les céder à des Entreprises ou à des personnes qui en font l'objet d'exportation.

**11) Clause arbitraire** - A l'exception des différends relatifs au paiement du prix et aux actions exercées par voie monitoire ou par jugement ordinaire, qui restent de compétence des autorités juridiques italiennes, toute autre controverse qui devrait surgir relativement et/ou exécution et/ou résolution et/ou interprétation du présent contrat sera transmise à un Collège de trois arbitres. Chaque partie en nomme un et le troisième est nommé d' un commun accord et en cas de désaccord par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie) sur demande de la partie la plus diligente. La partie qui a l' intention de commencer l'arbitrage doit communiquer à l'autre partie par lettre recommandée contenant la nomination du propre arbitre et son acceptation. L'autre partie doit nommer son propre arbitre dans le délai de quinze jours à partir da la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et la relative acceptation avant le délai indiqué. A défaut l' autre partie pourra demander la nomination du deuxième arbitre au le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie). Les arbitres décident suivant le droit et dans le respect du principe du jugement contradictoire. Le jugement devra être délibéré dans le délai de 90 jours à partir de la date d' acceptation du dernier arbitre. L' arbitrage a comme siège Reggio E. (Italie).

**12) Validité de chaque condition** - Les conditions générales de vente mentionnées ci-dessus ne doivent absolument pas s'entendre comme pures clauses de style. Elle sont réelles et représentent fidèlement la volonté juridique des parties.

# SPECIFICHE DI PRODUZIONE

La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava. Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche d'alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di

ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra è evidente che i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da ritenersi indicativi. Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

# PRODUCTION SPECIFICATIONS

The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that

reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, it is clear that the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate. Ariostea keeps the right to charge all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

# PRODUKTIONSHINWEISE

Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese „Unvollkommenheiten“ sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven

Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache ist es offensichtlich, daß die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich sind. Ariostea behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden, durch eventuelle Änderungen ab.

# SPECIFICATIONS DE PRODUCTION

La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable

et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle il va de soi que les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif. Ariostea se réserve le droit d'apporter, sans preavis, des modifications aux produits, et decline toute responsabilit  pour dommages directs ou indirects, des eventuelles modifications.

- I prezzi si intendono validi per ordini di palette complete.
- I nostri materiali sono imballati su europallets. A parziale copertura del loro costo vi verrà addebitata la somma di **euro 19,95** per pallet.

- These prices are intended to be for orders for full pallets.
- Our materials are packed on europallets. We shall charge you **euro 19.95** for each pallet to partially cover their cost.

- Die preise verstehen sich bei abnahme von kompletten paletten.
- Unser material wird auf europaletten verpackt. Als beitr g in den kosten berechnen wir ihnen **euro 19,95** pro palette.

- Les prix sont valables pour commandes de palette complete.
- Nos produits sont livres sur palettes europe a titre d’une contribution partielle de votre part, nous vous debiterons **19,95 euros** par palette.

Printed in Italy  
Edition #01, LIS00690

September, 24



**ariostea**<sup>®</sup>

A BRAND OF



IRIS  
CERAMICA  
GROUP



ARIOSTEA

VIA CIMABUE, 20  
↳ 42014 CASTELLARANO  
REGGIO EMILIA ITALY

+39 0536 816811  
INFO@ARIOSTEA.IT